


Scripts myhelp

myhelp est un utilitaire permettant de faciliter la prise en main du terminal de commande Linux. Plusieurs commandes, regroupées par catégories, ont été créées par 1Life afin de paramétrer et maintenir l'environnement technique d'Open-Prod.

- [Présentation](#)

Présentation

Afin d'en faciliter la maintenance des services d'Open-Prod, Jasper Reports et des modules myfab, 1Life a packagé des commandes exécutables depuis un terminal Linux depuis le serveur Open-Prod. Ces commandes sont résumées sous la commande globale `myhelp`.



```
File Edit View Search Terminal Help
openprod@openprodubuntu20:~$ myhelp

My Help
v3.0.0

/! Attention à toujours se connecter avec cet utilisateur pour bénéficier des scripts myfab !
/! Attention durant l'exécution des commandes
Les textes en violet sont écrits par le service R&D à votre attention
Les textes en blanc sont les textes générés par Linux.
Parfois ces textes poseront des questions (en anglais), répondez-y par :
- y : pour oui
- n : pour non

Gestion des applications
app-manager      : Outil de maintenance des applicatifsnew
                  !\ remplace les commandes openprod-update, myfab-update, etc.

Open-Prod
openprod-start   : Démarre le service Open-Prod
openprod-restart : Redémarre le service Open-Prod
openprod-stop    : Arrête le service Open-Prod
openprod-status  : Donne le statut du service Open-Prod
https-config     : Configure le https pour Open-Prod (certificat autosigné),
                  !\ est incompatible avec pgadmin4 web sur le serveur !

openprod-config-jasper : Configure Open-Prod pour accès Jasper
openprod-config       : Configure Open-Prod (Worker, ...)
openprod-config-o365  : Configure Open-Prod pour accès O365
openprod-info         : Informations sur Open-Prod (Version, ...)

Jasper
jasper-start      : Démarre le service Jasper
jasper-stop       : Arrête le service Jasper
jasper-status     : Donne le statut du service Jasper
jasper-studio-install : Installe Jasper Studio
jasper-mono-config : Configure Jasper pour exécution en mono-serveur
                  configuration réalisée à l'installation de Jasper depuis avril 2022.

SQL
pgadmin4-install  : Installe PgAdmin4 (équivalent SQL studio pour PostgreSQL)
                  !\ est incompatible avec le https
postgres-config   : Ouvre PostgreSQL vers l'extérieur (pour accès distant, depuis SQL Management Studio par exemple)
sql-update        : Met à jour une base de données
sql-backup        : Crée une sauvegarde d'une ou plusieurs base(s) de données
sql-auto-backup   : Met en place une sauvegarde régulière de base(s) de données
```

Sur la gauche, vous trouverez la commande à inscrire dans le terminal, et sur la droite l'action qu'elle réalisera. Par exemple, si je veux connaître le statut de l'instance Open-Prod, je saisis `openprod-status` dans le terminal. Le terminal affichera les informations voulues directement dans la console.