

Sauvegarde ponctuelle au travers d'un navigateur ou sur le serveur

Sauvegarde manuelle :

Permet de sauvegarder ponctuellement de manière manuelle la **GED** Système et Client et / ou la **base de données Open-Prod**. Cette sauvegarde se réalise soit *depuis le navigateur* du poste client, à distance du serveur, sinon directement *depuis le serveur Open-Prod* via les scripts myhelp.

Ce type de sauvegarde est recommandée en cas de besoin de mise en place d'une base de test, de transfert rapide de base d'un environnement à un autre, de sauvegarde ponctuelle d'appoint avant un test de paramétrage par exemple. Cette méthode ne peut pas être planifiée dans le temps.

NOTA : il est important de vérifier l'espace disque disponible sur le serveur Open-Prod avant de lancer le traitement car le fichier de sauvegarde est tout d'abord créé localement sur le serveur Open-Prod avant d'être éventuellement uploadé sur le poste client. Naturellement, lors de ces sauvegardes, l'idéal reste que les utilisateurs ne soient pas connectés afin de garantir une intégrité des données maximum.

Depuis le navigateur

Pour la base de données Open-Prod et la GED

1. Se connecter sur le Portail Open-Prod.
2. Cliquer sur "**Gestion des bases de données**" depuis l'écran de connexion.

OPEN-PROD

Base de données

BAS_CAO

Sélectionner 







Identifiant

Mot de passe

Connexion

Gestion des bases de données | [Propulsé par Open-prod](#)

3. Localiser la base de données que vous désirez sauvegarder, puis cliquer sur « **Backup** »

STAKE_HOLDERS_DB	 Backup  Duplicate  Delete
TESTS_V9_8	 Backup  Duplicate  Delete

Create Database

Restore Database

Set Master Password

4. Saisir le mot de passe administrateur puis le type de sauvegarde souhaitée :

Backup Database



Master Password

Database Name

TESTS_V9_8

Backup Format

zip (includes filestore) ▼

zip (includes filestore)

pg_dump custom format (without filestore)

Backup

5. Enfin, cliquer sur "**Backup**" pour lancer la production de la sauvegarde sur le serveur. Celle-ci sera automatiquement téléchargée sur le poste client.

L'option "**zip (includes filestore)**" produira une sauvegarde contenant l'ensemble de la GED incluse dans l'ERP tandis que l'option "**pg_dump custom format (without filestore)**" réalisera un simple dump de la base données. C'est à dire une sauvegarde **SANS** la GED d'Open-Prod.

Note importante : seules les sauvegardes type "**zip (includes filestore)**" permettent de restaurer l'entièreté de la GED. Cela implique que la restauration des sauvegardes type "**dump**" ne permettent pas de profiter de l'ensemble des fonctionnalités après restauration. Attention, ce type de sauvegarde peut nécessiter un espace disque important.

Pour les base(s) de données Jasper (version Open-Prod V9 uniquement)

1. Se connecter sur le portail Jasper Serveur. Le service est disponible à l'adresse ou est installé le serveur Jasper Report (sur l'environnement Open-Prod dans la majorité des cas) : [http://\[IP-Server\]:8080/jasperserver/login.html](http://[IP-Server]:8080/jasperserver/login.html)
2. Renseigner l'ID de l'utilisateur et le mot de passe (en général jasperadmin / jasperadmin)
3. Aller dans Gérer > Paramètres du serveur > Exporter

Paramètres

Paramètres de connexion

Paramètres OLAP

Paramètres de cloud

Attributs du serveur

Rétablir les valeurs par défa...

Importation

• Exporter

Exporter

Utilisateurs

Rôles

Paramètres du serveur

Propriétés du fichier

Exporter le nom du fichier de données (obligatoire) :

export.zip

Options d'exportation :

 Exporter tout

Rôles et utilisateurs à exporter

- Rôles et utilisateurs sélectionnés Utilisateurs avec les rôles sélectionnés
- Rôles avec les utilisateurs sélectionnés

4. Indiquer un nom d'export (export.zip par exemple) puis cocher l'option "Exporter tout"
puis valider par le bouton "Exporter" en bas de fenêtre. Le fichier sera automatiquement téléchargé sur le poste client.

JASPERSOFT Bibliothèque Afficher Gérer

Paramètres

- Paramètres de connexion
- Paramètres OLAP
- Paramètres de cloud
- Attributs du serveur
- Rétablir les valeurs par défa...
- Importation
- Exporter**

Exporter

Propriétés du fichier

Exporter le nom du fichier de données (obligatoire) :

export.zip

Options d'exportation :

Exporter tout

Rôles et utilisateurs à exporter

Rôles et utilisateurs sélectionnés Utilisateurs avec les rôles sélectionnés

Rôles avec les utilisateurs sélectionnés

Rôles : Utilisateurs :

ROLE_ADMINISTRATOR
ROLE_ANONYMOUS
ROLE_USER

anonymousUser
jasperadmin

✓ Sélectionner tous les rôles ✓ Sélectionner tous les utilisateurs

Ressources à exporter

- Sources de données
- Rapports
- Tâches de rapport planifiées
- Autres fichiers de ressources

Composants à exporter

- Dépendances
- Autorisations
- Paramètres du serveur
- Attributs
- Valeurs d'attribut

Événements à exporter

- Événements d'accès

Exporter

À propos de TIBCO JasperReports Server

5. Mettre de côté le fichier sauvegardé

Depuis le serveur Open-Prod

Consulter la page [Sauvegarde Ponctuelle depuis le serveur](#)

Revision #21

Created 30 November 2022 09:53:48 by Alexis CHAPEL

Updated 7 April 2026 15:14:15 by Jacques LEGAT