

Configuration

Définition des compteurs

Les compteurs sont utilisés pour déclencher des opérations de maintenance, à partir d'un modèle, automatiquement après un certain nombre d'heures d'utilisation d'une machine ou un certain nombre de pièces fabriquées.

Ils se définissent dans le sous-menu GMAO > Configuration > Définition des compteurs.

Un compteur se paramètre à partir de 4 champs :

- Nom : nom donné au compteur.
- UdM : unité de mesure du compteur, autrement dit l'unité dans laquelle il compte.
- Limite min : limite minimale pour déclencher le compteur. La maintenance automatique sera programmée à partir de ce nombre.
- Limite max : limite maximale pour déclencher le compteur.

Nom	utilisation	UdM	UN
Limite min	50,000	Limite max	60,000

Liste des modèles de maintenance

Les maintenances préventives se basent sur un modèle d'intervention de maintenance. Ces maintenances se paramètrent dans le sous-menu GMAO > Configuration > Liste des modèles de maintenance.

Ce menu liste l'ensemble des modèles de maintenance paramétrés. Ces modèles seront ensuite à affecter à des parcs de manière à planifier les opérations les unes après les autres ou encore à les planifier sur les 12 mois à venir par exemple.

Le formulaire

- Le Nom définit le genre d'opérations à réaliser (vidange, remplacement de courroie, ...).
- Le Responsable est la personne en charge de planifier les futures interventions.
- Type : type de la maintenance. Il est Préventif, Correctif ou Sécurité. Ce champ est à titre indicatif.
- Temps d'intervention (HH:MM): durée de l'intervention en heures/minutes. Ce champ est invisible si le champ Temps synchronisé avec les ressources est coché.
- Tolérance : marge acceptée pour planifier la maintenance. Elle peut être Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Année.

- Temps synchronisé avec les ressources : si la case est cochée, le temps de la catégorie (onglet Ressources / Matériaux) sera remonté dans le temps de l'intervention.

Nom: révision hebdomadaire
 Responsable: AnaisC
 Type: Préventif
 Tolérance: Semaine
 Temps d'intervention (HH:MM): 06:00
 Temps synchronisé avec les ressources: ☐

Actions:
 + Ajouter parcs
 - Supprimer parcs

Parc	Date de la dernière intervention	Date de la prochaine intervention
[ET00000098/P000907] Boîtier 200	24/07/2019	31/07/2019
[ET00000040/P000920] écran LCD 300X200	25/07/2019	25/07/2019
Machine CMS	25/07/2019	01/08/2019

Ajouter un élément

Onglet Parcs

L'onglet Parcs permet de venir sélectionner l'ensemble des parcs sur lesquels la maintenance doit être effectuée. Il affiche le nom du parc, la date de la dernière intervention et la date de la prochaine, qui permet de vérifier si la prochaine intervention est planifiée. Sur la droite, les boutons actions permettent de venir compléter l'onglet Parcs. Le bouton Ajouter parcs permet de sélectionner les équipements sur lesquels la maintenance va s'appliquer. Le bouton Supprimer parcs permettra de vider la vue liste.

Onglet Ressources / Matériaux

L'onglet Ressources/Matériaux permet d'indiquer les pièces de maintenances utilisées pour l'opération. Il sera propagé au cadre de l'onglet Ressources/Matériaux de la fiche [intervention](#).

Il est possible de renseigner des catégories de ressource pouvant effectuer la maintenance et de spécifier dans le cadre Ressources, la ressource précise de la catégorie pouvant l'effectuer. Si aucune ressource n'est indiquée dans ce cadre, l'ensemble des ressources de la catégorie pourront être sélectionnées.

Si Temps synchronisé avec les ressources est décoché, alors c'est la catégorie de ressources qui définit le temps d'opérations sinon, le champ Temps dans les catégories est invisible.

Onglet Instructions / Notes

Le cadre Préventif / Sécurité dépend du champ Type dans l'en-tête. S'il est de type Préventif ou Sécurité, il apparaît pour planifier les interventions suivant des [compteurs](#) (compteur simple ou compteur de l'équipement), ou à partir du calendrier.

Les cadres Instructions et Notes sont identiques à ceux de l'onglet Instructions/Notes de la fiche [intervention](#). Ils seront propagés aux cadres Instructions et Notes des [interventions](#).

Processus

Les modèles d'interventions possèdent un [workflow](#) statique. Il peut être Brouillon, Actif, Obsolète. Pour pouvoir être utilisée dans les interventions elle doit être active.

Génération des interventions à partir des modèles

Pour planifier les différentes opérations et pour les faire apparaître dans le planning, il suffit de cliquer sur le bouton Action en haut de la vue formulaire ou de la vue liste et cliquer sur Créer intervention suivante par rapport à une date. Dans la fenêtre qui s'ouvre venir indiquer la date limite pour planifier les interventions et valider. Automatiquement, l'ensemble des interventions seront créées pour tous les parcs associés au modèle. Il est possible de les retrouver dans la [Liste des interventions](#) ou sur le [Planning des ressources](#).

Revision #1

Created 21 November 2023 10:14:21 by Theotim COLIN DE VERDIERE

Updated 21 November 2023 12:02:17 by Theotim COLIN DE VERDIERE