



# Le traitement d'import

Pour réaliser le traitement de l'import, rendez-vous dans **Paramètre > Import XML > Traitement**.



## 1. Principe

Le traitement d'import et l'objet qui permet de choisir un fichier, de lancer

- une conversion (xlsx/csv vers XML) si nécessaire
- un prétraitement si nécessaire
- la simulation
- l'import

Les traitements d'import sont dépendants de l'état des traitements d'import. Les états possibles sont :

- **Attente** : première étape. Une fois le traitement configuré et contenant un fichier source, il est possible de déclencher l'import des données en utilisant directement le moteur

d'import XML standard d'Open-Prod sans passer par l'étape de Simulation.

- **Converti** : dans le cas où il y a un traitement de conversion, cela signifie que le fichier a été converti mais pas encore prétraité, simulé, ou importé.
- **Prétraité** : dans le cas où il y a un prétraitement, cela signifie que le fichier a été prétraité mais pas encore simulé, ou importé.
- **Simuler** : le traitement passe en "Simuler" dès lors d'une simulation d'import a été lancée. Si on lance un import alors qu'une simulation a été réalisée, l'import utilisera le moteur d'import XML de myfab.
- **Erreur** : état atteint après lancement d'un import si celui-ci rencontre une erreur.
- **Terminer** : si l'import XML a fonctionné sans erreur, il entre en statut Terminer.
- **Annuler** : on peut manuellement attribuer le statut "Annuler" à un traitement d'import afin d'indiquer qu'il n'est plus utilisable ou obsolète.

Quel que soit le statut du traitement d'import, il est toujours possible de le repasser manuellement en statut Attente pour pouvoir rejouer celui-ci.

Est modèle : Si cette case est cochée, il sera possible d'utiliser ce traitement comme modèle depuis le Wizard d'intégration des données. Dans ce cas le système lancera

Est multi-thread : si cette case est cochée, le traitement se lancera en arrière plan et il sera nécessaire d'actualiser la page pour savoir quand le traitement est terminé. Cela permet de ne pas fermer la page en attendant

Remarque : si on ne passe pas l'étape simuler et qu'on clique directement sur le bouton "Importer" le traitement d'import standard du module import XML d'Open-Prod sera lancé.

## 2. Utilisation

En fonction des étapes prévues, le workflow évoluera et proposera (via un bouton) de faire avancer le workflow afin de passer par toutes les étapes nécessaires pour réaliser l'import.

A l'étape "simulé", il est possible de visualiser les lignes de simulation et de cocher/décocher les lignes de simulations à importer/modifier.

## 3. Les erreurs

Le traitement étant paramétrable, il arrive que le traitement se mette en erreur.

Les erreurs fréquentes :

- le champ... est "mandatory".... (=requis)
  - ce la signifie que le système essaye de créer une donnée mais qu'un champ obligatoire n'est pas renseigné
  - Dans le cas par exemple où c'est à la création d'un article, il est fréquent que les données fournies par le fichier et la catégorie de produit ne suffisent pas. Par exemple, l'unité de mesure n'est présente ni dans la catégorie de produit, ni dans le fichier.

- Autre cas de figure, le système essaye de créer la catégorie de produit car elle n'existe pas

---

Revision #6

Created 11 April 2025 07:42:54 by Emeric ORSEL

Updated 20 April 2026 14:32:55 by Marius DURAND