


Utilisation du module

1. Exécution manuelle d'un export ou d'un import

Détails

1.1. Lancement export

Pour exécuter l'export d'un modèle d'export, cliquer sur le bouton "**Lancer**". Le système va extraire les données et déposer sur le répertoire de dépôt un nouveau fichier contenant ces données.



1.2. Lancement import

Pour exécuter l'import des fichiers présents sur le répertoire de dépôt, cliquer sur le bouton "**Lancer**". Le système va ainsi parcourir l'ensemble du répertoire de dépôt des fichiers d'import et tenter d'intégrer les données dans Open-Prod. Une fois le ou les fichiers parcourus, ils sont supprimés du répertoire lié. On peut ensuite retrouver les tentatives d'import dans l'onglet "Historique".

Configuration

Général Fichier

Nom Test_Import Répertoire lié /etc/openprod_home/myfabFileInterface_test

Monitoring

Répertoire Historique

Chemin du répertoire /etc/openprod_home/myfabFileInterface_test

Fichiers du répertoire

| Séquence | Nom | Date de dernière modification | |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 0 | MF-Export-20220429_104126985808.json | 31/08/2022 16:58:35 | Supprimer fichier |

1-1 sur 1

Actions

- Lancer
- Scanner le répertoire
- Générer le cron pour cette interface fichier
- Déposer un fichier dans le répertoire d'import

1.3. Exécution automatique d'un export ou d'un import

[Voir page dédiée.](#)

2. Exécution automatique d'un export ou d'un import

[Voir détails ici.](#)

3. Surveillance et analyse des tentatives d'export et d'import

Détails

1. Répertoire lié

Il est possible de parcourir le répertoire lié en cliquant sur le bouton **"Scanner le répertoire"**. Cela va permettre d'afficher tous les fichiers actuellement présent sur le dossier.

En cliquant sur une ligne, on peut voir les détails du fichier : nom, emplacement, date de dernière modification et une prévisualisation du contenu de ce fichier. Fichier qu'il est possible de télécharger ou supprimer à l'aide des boutons correspondants sur la droite. Les fichiers peuvent être supprimés en cliquant sur le bouton **"Supprimer"** au bout de chaque ligne.

Configuration

Général | Fichier | Avancé

Nom: Test_Export Répertoire lié: /etc/openprod_home/myfabFileInterface

Modèles à exporter

| Modèle à exporter | Nombre d'enregistrements exportés |
|-------------------|-----------------------------------|
| Partenaire | 0 |

Actions

- Lancer
- Scanner le répertoire
- Générer le cron pour cette interface fichier

Monitoring

Répertoire | Historique

Chemin du répertoire: /etc/openprod_home/myfabFileInterface

Fichiers du répertoire: 1-56 sur 56

| Séquence | Nom | Date de dernière modification | |
|----------|--|-------------------------------|-------------------|
| 0 | MFFI-Export-20220429_104126985808.json | 29/04/2022 10:41:27 | Supprimer fichier |
| 0 | MFFI-Export-20220427_170930471914.json | 27/04/2022 17:09:30 | Supprimer fichier |
| 0 | res_partner-20220831_094007467140.json | 31/08/2022 09:40:07 | Supprimer fichier |
| 0 | res_partner-20220831_094524377935.json | 31/08/2022 09:45:24 | Supprimer fichier |
| 0 | res_partner-20220831_095049864322.json | 31/08/2022 09:50:49 | Supprimer fichier |

Version de démonstration non utilisable en production

Ouvrir : Fichiers du répertoire

Données du fichier

Nom: MFFI-Export-20220429_104126985808.json

Chemin absolu: /etc/openprod_home/myfabFileInterface/MFFI-Export-20220429_104126985808.json

Date de dernière modification: 29/04/2022 10:41:27

Visualisation du contenu

```


```

Actions

- Télécharger le fichier
- Supprimer fichier

Fermer

2. Historique des tentatives

Chaque exécution d'un import ou d'un export va générer une entrée dans l'onglet Historique de la section Monitoring. On peut y voir le nom du fichier, la date de début et de fin de traitement et son statut : **Succès** ou **Echec**.

3. Détails des tentatives

Comme dans l'onglet répertoire, en cliquant sur chaque ligne, cela va ouvrir une fenêtre donnant plus de détails concernant la tentative.

Pour l'export et l'import, on voit diverses informations sur la tentative, ainsi qu'une archive du fichier qui a été importé. Un tableau illustre également les enregistrements qui ont été traités lors d'un import.

Ouvrir : Tentatives d'import

Statut

| | | |
|--------|-----------------------|---------------------|
| Statut | Date & heure de début | Date & heure de fin |
| Succès | 01/09/2022 14:26:39 | 01/09/2022 14:26:40 |

Message

Import réussi.

Imports d'enregistrements 1-5 sur 5

| Méthode appliquée | Modèle | Statut | Committed |
|-------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| create | Partenaire | Succès | <input checked="" type="checkbox"/> |
| create | Partenaire | Succès | <input checked="" type="checkbox"/> |
| create | Partenaire | Succès | <input checked="" type="checkbox"/> |
| create | Partenaire | Ignoré | <input checked="" type="checkbox"/> |
| create | Partenaire | Ignoré | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fichier

Fichier traité
res_partner-20220901_142549084567.json

Réimporter le fichier

✕ Fermer

Dans l'exemple ci-dessus, plusieurs partenaires ont été créés et "committed". Cette notion de "commit" rejoint celle de l'import Excel d'Open-Prod : "committed" indique si le partenaire créé a bien été injecté en BDD. Si on crée plus de 1000 enregistrements, un commit s'effectuera par défaut tous les 1000 enregistrements créés, pour des raisons techniques.

4. Détails des fichiers

Dans la section Fichier :

Ouvrir : Tentatives d'import

Statut

| | | |
|--------|-----------------------|---------------------|
| Statut | Date & heure de début | Date & heure de fin |
| Succès | 01/09/2022 12:06:34 | 01/09/2022 12:06:34 |

Message

Import réussi.

Imports d'enregistrements

| Méthode appliquée | Modèle | Statut | Committed |
|-------------------|--------|--------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Fichier

Fichier traité

MFFI-Export-20220429_104126985808.json

Réimporter le fichier

✕ Fermer

- en cliquant sur le nom du fichier, cela va ouvrir la fenêtre de détails du fichier. On y trouve une prévisualisation des données s'y trouvant ainsi que la méthode appliquée.

Données du fichier

Nom
res_partner-20220901_142549084567.json

Visualisation du contenu

```

{
  "fields": {
    "country_id": {
      "name": "France"
    }
  },
  "is_customer": true,
  "name": "To Export2"
}

```

Actions

Télécharger le fichier

- Pour les import de fichier, l'option "**Réimporter le fichier**" permet de rejouer l'import de ce fichier en créant une nouvelle tentative. Dans l'exemple ci-dessous on peut voir dans l'historique deux tentatives distinctes pour un même fichier.

Monitoring

Répertoire Historique

1-6 sur 6

| Nom du fichier | Date & heure de début | Date & heure de fin | Statut | |
|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| res_partner-20220901_142549084567.json | 01/09/2022 14:33:45 | 01/09/2022 14:33:45 | Succès | Réimporter le fichier |
| res_partner-20220901_142549084567.json | 01/09/2022 14:26:39 | 01/09/2022 14:26:40 | Succès | Réimporter le fichier |
| res_partner-20220901_102358638344.json | 01/09/2022 12:07:35 | 01/09/2022 12:07:35 | Succès | Réimporter le fichier |
| MFFI-Export-20220429_104126985808.json | 01/09/2022 12:06:34 | 01/09/2022 12:06:34 | Succès | Réimporter le fichier |
| res_partner-20220901_102358638344.json | 01/09/2022 12:06:34 | 01/09/2022 12:06:34 | Succès | Réimporter le fichier |
| MFFI-Export-20220429_104126985808.json | 31/08/2022 16:58:07 | 31/08/2022 16:58:07 | Succès | Réimporter le fichier |

Revision #16

Created 3 August 2022 08:07:12

Updated 23 September 2025 09:43:42 by Alexis CHAPEL