

myFAB Jasper

Bibliothèque standard myFAB d'imprimés pour l'ERP Open-Prod.

- [Présentation](#)
- [Installation et mise à jour](#)
- [Paramétrage](#)

Présentation

Le module myfab JASPER met à disposition une bibliothèque standard des éditions PDF commerciales (Vente / Achat) et des éditions « Externes » (AR, BL, Facture, etc.)

Le catalogue de rapport myfab présente les avantages suivants :

- Design moderne
- Paramétrage standard d'Open-Prod applicable au catalogue
- Facilement déployable
- Possibilité de basculer rapidement entre le catalogue Open-Prod et myfab

Voici la liste des documents disponibles :

- Devis de vente
- AR de vente
- Proforma vente
- Confirmation vente
- Bon de livraison chiffré
- Bon de livraison non chiffré
- Demande de prix fournisseur
- Confirmation d'achat
- Bon de réception
- Facture / Avoir

Installation et mise à jour

1. Prérequis


Avant d'installer myfab Jasper ou tout autre module myfab, [il convient de s'assurer que les sources ont été déployées sur le serveur.](#)

Si vous souhaitez continuer d'exploiter les rapports Jasper standards d'Objectif-Pi, il faut réaliser la mise à jour ou l'installation des rapports Jasper myfab **AVANT** celle des standards.

2. Installation myfab JASPER

Pour déployer le catalogue myfab JASPER, lancer [l'App Manager](#) depuis un terminal sur votre serveur Open-Prod.

Sélectionner l'option "**Rapports Jasper myfab**" (option n°6 dans la capture d'écran ci-dessous) via la console. Il faudra renseigner le login de l'utilisateur Git myfab Jasper (il s'agit du même compte que pour récupérer les sources des modules myfab) puis valider.



```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
openprod@openprodubuntu20:~ $ app-manager


App Manager

Ce script myfab permet de déployer/maintenir les applicatifs nécessaires à Open-Prod.
Vous pouvez saisir à tout moment CTRL+C pour mettre fin à l'exécution du script.

Saisir le numéro de l'application que vous souhaitez installer/maintenir, puis appuyez sur la touche entrée.
0 - Scripts MyHelp (installé)
1 - Open-Prod (installé)
2 - Modules myfab (installé)
3 - Modules spécifiques myfab (installé)
4 - Jasper (installé)
5 - Rapports Jasper d'Objectif-Pi (installé)
6 - Rapports Jasper myfab (non installé)
Numéro (ou * pour terminer la sélection) : 6

-----
Vous avez choisi de réaliser les traitements suivants :
Rapports Jasper myfab - Installation

Saisir le numéro de l'application que vous souhaitez installer/maintenir, puis appuyez sur la touche entrée.
0 - Scripts MyHelp (installé)
1 - Open-Prod (installé)
2 - Modules myfab (installé)
3 - Modules spécifiques myfab (installé)
4 - Jasper (installé)
5 - Rapports Jasper d'Objectif-Pi (installé)
```



Le nouveau catalogue déploie automatiquement les rapports dans le serveur JASPER en créant une nouvelle base source "Jasper". Un nouveau dossier « myfab » contenant les rapports jasper est déployé sur le serveur, suite à l'exécution de la commande `myfab-docjasper-install`.

En fin d'installation, le terminal demandera le mot de passe Open-Prod pour finaliser.

Dans le cas où vous souhaitez utiliser les rapports standards, relancer l'App Manager et réaliser l'installation ou la mise à jour des rapports Jasper d'Objectif-Pi, option n°5.

3. Mise à jour et maintenance

Pour mettre à jour le module et profiter des dernières améliorations et corrections sur les différents rapports, il faut également passer par l'App Manager et sélectionner l'option Rapports Jasper Myfab. L'App Manager détectera si une mise à jour est nécessaire lors de son exécution. Si aucune mise à jour n'est disponible, le traitement sera ignoré.

File Edit View Search Terminal Help

- 4 - Jasper (installé)
- 5 - Rapports Jasper d'Objectif-Pi (installé)
- 6 - Rapports Jasper myfab (installé)

Numéro (ou * pour terminer la sélection) : 6

Vous avez choisi de réaliser les traitements suivants :

Rapports Jasper myfab - Mise à jour

Saisir le numéro de l'application que vous souhaitez installer/maintenir, puis appuyez sur la touche entrée.

- 0 - Scripts MyHelp (installé)
- 1 - Open-Prod (installé)
- 2 - Modules myfab (installé)
- 3 - Modules spécifiques myfab (installé)
- 4 - Jasper (installé)
- 5 - Rapports Jasper d'Objectif-Pi (installé)

Numéro (ou * pour terminer la sélection) : *

Êtes-vous sûr(e) de vouloir lancer les traitements suivants ?

Rapports Jasper myfab - Mise à jour


Appuyez sur la touche O pour "Oui" ou sur la touche N pour "Non" :

Paramétrage


1. Configuration Serveurs Jasper

Pour utiliser les nouveaux rapports Jasper 1Life, il est nécessaire de configurer un JasperServer pour Open-Prod et myfab.

Se rendre dans Configuration > Rapport > Configuration JasperServer. Créer une nouvelle configuration si nécessaire ou dupliquer la configuration JasperServer d'Open-Prod.



Renseigner et / ou modifier les informations dans le formulaire comme ci-dessous :



Dans le cas où vous avez dupliqué la configuration d'Open-Prod pour celle de myfab :

Dans la section **Connexion Open-Prod** qui s'affiche, modifier la base source Jasper et saisir "myfab" en lieu et place de "openprod" si vous souhaitez utiliser les rapports myfab. Valider en cliquant sur "Sauvegarder".


Attention, dans la section **Connexion Jasper**, sélectionner la Version "V7.x.x" si ce n'est pas le cas.

Le nom des rapports reste inchangé par rapport à leur version originale (Ex : sale_confirmation). Il est possible de conserver les rapports Jasper Open-Prod standards en gardant le nom de la base source Jasper « openprod ».

Pour différencier les deux configurations, veillez à les séquencer différemment (champ séquence du formulaire).

2. Paramétrage de base

Les couleurs du rapport, ainsi que les pieds de page peuvent être modifiés par l'administrateur. Se rendre dans Configuration > Utilisateurs > Sociétés > Onglet Configuration de rapport.



Nom de la société
My Company

Slogan de la société
My Company Tagline

Informations générales Configuration **Configuration de rapport** Règlements en retard Entrepôt

Configuration

Pied de page personnalisé

Couleur cadre

Couleur bloc

Couleur tableau

Couleur trait tableau

Pied de page de rapport

Pied de page de rapport des ventes

Pied de page de rapport d'achat

Pied de page facture

Version de démonstration non utilisable en production

Pour afficher le détail des taxes dans les rapports, se rendre dans Vente > Configuration > Paramètres. Créer un nouveau paramètre si besoin, puis cocher l'option "Afficher le détail des taxes dans le rapport". Valider en cliquant sur "Sauvegarder".

OPEN-PROD Paramètres / Nouveau

Sauvegarder Quitter l'enregistrement

Société

Afficher le détail des taxes dans le rapport

Critère d'inactivité du client

Critère de calcul du taux de service

Mode de calcul de l'encours client

Autoriser les quantités à 0 dans les lignes de vente

Gérer les actions dans les ventes

Gérer les remises en pieds de page

Sur factueur

3. Paramétrages avancés

Jasper Studio permet de paramétrer beaucoup plus en détail les rapports. Pour aller plus loin, il convient de se vers les équipes 1Life. Par ailleurs, la plateforme e-learning d'Open-Prod est riche d'informations à ce sujet (nécessite des droits d'accès) : [e-learning Jasper Reports Open-Prod](#).

4. Utilisation des rapports

Avant de pouvoir utiliser ces rapports pour les impressions de documents, il convient de sélectionner, pour chaque modèle le serveur source dans la section **Configuration** en édition d'un rapport Jasper. Pour rappel, se rendre dans Configuration > Rapport > Jasper Reports.

Il est également possible de dupliquer ce Jasper Reports en le renommant puis de changer le serveur. Cela permet d'avoir les deux éditions de disponible (celle d'origine Open-Prod et le modèle myfab).

- Utilisateurs
- Utilisateurs
- Groupes
- Règles sur les enregistre...
- Liste des contrôles d'ac...
- Sociétés
- Communications
- Courriel
- Transformation EDI
- Traductions
- OAuth2
- Scopes
- Rapport
- Rapport Excel
- Rapport
- Configuration
- Jasper Reports
- Configuration
- Configuration JasperSe...
- Traçabilité enregistrement et export
- Édition en lot
- Édition en lot
- Log d'édition
- Importation et export

Nom **Facture de vente** Actif Séquence


- Général
- Libellés
- Paramètres
- Textes additionnels
- Fusion de PDF
- Processus
- Vue SQL
- Blocage
- Groupes

Configuration

Report Unit	<input type="text" value="account_sale_invoice"/>	Fichier Jasper	<input type="text" value="account_sale_invoice"/>
Objet	<input type="text" value="Facture"/>	Lien rapport	<input type="text" value="Facture de vente"/>
Serveur	<input type="text" value="localhost"/>	Société	<input type="text" value="My Company"/>
Mode	<input type="text" value="SQL"/>	Formats	<input type="text" value="Visionneuse PDF (*.pdf)"/>
Lancer une fois pour tous les IDS	<input type="checkbox"/>	Langue	<input type="text"/>
Nombre d'exemplaires	<input type="text" value="1"/>		
Contexte	<input type="text"/>		

- ### Actions
- Gestion des libellés de document
 - Vérifier le rapport
 - Import paramètres

Pièce jointe

Image de fond  Enregistrer PJ auto.

Sauvegarder comme préfixe de pièce jointe Recharger depuis la pièce jointe

Divers

Ne pas afficher Rotation 180° Ne pas imprimer le rapport si le pdf est vide

Ajouter un domaine sur le rapport