Paramétrage

1. Configuration Serveurs Jasper

> **Pour utiliser les nouveaux rapports Jasper 1Life, il est nécessaire de configurer un JasperServer pour Open-Prod et myfab.**

Se rendre dans Configuration > Rapport > Configuration JasperServer. Créer une nouvelle configuration si nécessaire ou dupliquer la configuration JasperServer d'Open-Prod.



Renseigner et / ou modifier les informations dans le formulaire comme ci-dessous :



Dans le cas où vous avez dupliqué la configuration d'Open-Prod pour celle de myfab :

Dans la section **Connexion Open-Prod** qui s'affiche, modifier la base source Jasper et saisir "myfab" en lieu et place de "openprod" si vous souhaitez utiliser les rapports myfab. Valider en cliquant sur "Sauvegarder".

Attention, dans la section **Connexion Jasper**, sélectionner la Version "V7.x.x" si ce n'est pas le cas.

Le nom des rapports reste inchangé par rapport à leur version originale (Ex : sale_confirmation). Il est possible de conserver les rapports Jasper Open-Prod standards en gardant le nom de la base source Jasper « openprod ».

> **Pour différencier les deux configurations, veillez à les séquencer différemment (champ séquence du formulaire).**

2. Paramétrage de base

Les couleurs du rapport, ainsi que les pieds de page peuvent être modifiés par l'administrateur. Se rendre dans Configuration > Utilisateurs > Sociétés > Onglet Configuration de rapport.



Pour afficher le détail des taxes dans les rapports, se rendre dans Vente > Configuration > Paramètres. Créer un nouveau paramètre si besoin, puis cocher l'option "Afficher le détail des taxes dans le rapport". Valider en cliquant sur "Sauvegarder".



3. Paramétrages avancés

Jasper Studio permet de paramétrer beaucoup plus en détail les rapports. Pour aller plus loin, il convient de se vers les équipes 1Life. Par ailleurs, la plateforme e-learning d'Open-Prod est riche d'informations à ce sujet (nécessite des droits d'accès) : e-learning Jasper Reports Open-Prod.

4. Utilisation des rapports

Avant de pouvoir utiliser ces rapports pour les impressions de documents, il convient de sélectionner, pour chaque modèle le serveur source dans la section **Configuration** en édition d'un rapport Jasper. Pour rappel, se rendre dans Configuration > Rapport > Jasper Reports.

> Il est également possible de dupliquer ce Jasper Reports en le renommant puis de changer le serveur. Cela permet d'avoir les deux éditions de disponible (celle d'origine Open-Prod et le modèle myfab).



Revision #14
Created 2022-08-02 14:50:15 UTC
Updated 2023-05-10 11:51:16 UTC by Alexis CHAPEL