

# Paramétrage

## 1. Configuration Serveurs Jasper

**Pour utiliser les nouveaux rapports Jasper 1Life, il est nécessaire de configurer un JasperServer pour Open-Prod et myfab.**

Se rendre dans Configuration > Rapport > Configuration JasperServer. Créer une nouvelle configuration si nécessaire ou dupliquer la configuration JasperServer d'Open-Prod.

The screenshot displays the 'Configuration JasperServer' page within a web application. The top navigation bar includes various modules, with 'Configuration' highlighted. The left sidebar shows a tree structure of settings, with 'Configuration JasperServer' selected. The main content area features a table for managing JasperServer configurations. The table has columns for 'Séquence', 'Hôte', 'Port', 'Version', and 'Ident'. A 'Créer' button is located above the table. The table is currently empty, showing only the header row.

<input type="checkbox"/>	Séquence	Hôte	Port	Version	Ident
--------------------------	----------	------	------	---------	-------

Renseigner et / ou modifier les informations dans le formulaire comme ci-dessous :

*Dans le cas où vous avez dupliqué la configuration d'Open-Prod pour celle de myfab :*

Dans la section **Connexion Open-Prod** qui s'affiche, modifier la base source Jasper et saisir "myfab" en lieu et place de "openprod" si vous souhaitez utiliser les rapports myfab. Valider en cliquant sur "Sauvegarder".


Attention, dans la section **Connexion Jasper**, sélectionner la Version "V7.x.x" si ce n'est pas le cas.

Le nom des rapports reste inchangé par rapport à leur version originale (Ex : sale\_confirmation). Il est possible de conserver les rapports Jasper Open-Prod standards en gardant le nom de la base source Jasper « openprod ».

**Pour différencier les deux configurations, veillez à les séquencer différemment (champ séquence du formulaire).**

## 2. Paramétrage de base

Les couleurs du rapport, ainsi que les pieds de page peuvent être modifiés par l'administrateur. Se rendre dans Configuration > Utilisateurs > Sociétés > Onglet Configuration de rapport.



Nom de la société  
**My Company**

Slogan de la société  
**My Company Tagline**

Informations généralesConfigurationConfiguration de rapportRèglements en retardEntrepôt

### Configuration

Pied de page personnalisé☒

Couleur cadre

Couleur bloc

Couleur tableau

Couleur trait tableau

Pied de page de rapport

Pied de page de rapport des ventes

Pied de page de rapport d'achat

Pied de page facture

Version de démonstration non utilisable en production

Pour afficher le détail des taxes dans les rapports, se rendre dans Vente > Configuration > Paramètres. Créer un nouveau paramètre si besoin, puis cocher l'option "Afficher le détail des taxes dans le rapport". Valider en cliquant sur "Sauvegarder".

**OPEN-PROD** Paramètres / Nouveau

[Sauvegarder](#) [✕ Quitter l'enregistrement](#)

**Ventes**

- Commande de vente
- Ligne de commande de ve...
- Contrat
- Créer une vente rapide

**Prix**

- Recherche de prix
- Référencement client

**Analyse**

- Analyse de produit
- Analyse client
- Analyse de vente
- Analyse de facture

**Configuration**

- Paramètres**
- Client**
- Produit
- Type de note
- Période de validité

**Société**

**Afficher le détail des taxes dans le rapport**

**Critère d'inactivité du client**

**Critère de calcul du taux de service**

**Mode de calcul de l'encours client**

**Autoriser les quantités à 0 dans les lignes de vente**

**Gérer les actions dans les ventes**

**Gérer les remises en pieds de page**

**Sur factueur**

### 3. Paramétrages avancés

Jasper Studio permet de paramétrer beaucoup plus en détail les rapports. Pour aller plus loin, il convient de se vers les équipes 1Life. Par ailleurs, la plateforme e-learning d'Open-Prod est riche d'informations à ce sujet (nécessite des droits d'accès) : [e-learning Jasper Reports Open-Prod](#).

### 4. Utilisation des rapports

Avant de pouvoir utiliser ces rapports pour les impressions de documents, il convient de sélectionner, pour chaque modèle le serveur source dans la section **Configuration** en édition d'un rapport Jasper. Pour rappel, se rendre dans Configuration > Rapport > Jasper Reports.

Il est également possible de dupliquer ce Jasper Reports en le renommant puis de changer le serveur. Cela permet d'avoir les deux éditions de disponible (celle d'origine Open-Prod et le modèle myfab).

Bureau

Partenaire

Données techniques

Ressource

Achat

Vente

Logistique

Stock

Production

Qualité

Facturation

Tableaux de bord

Configuration

NEWID3

Administrateur

OPEN-PROD

Jasper Report / Facture de vente

Sauvegarder

Quitter l'enregistrement

1 / 46

Nom

Facture de vente

Actif

☒

Séquence

100

Général

Libellés

Paramètres

Textes additionnels

Fusion de PDF

Processus

Vue SQL

Blocage

Groupes

Configuration

Report Unit

account\_sale\_invoice

Fichier Jasper

account\_sale\_invoice

Objet

Facture

Lien rapport

Facture de vente

Serveur

openprod

Société

My Company

Mode

SQL

Formats

Visionneuse PDF (\*.pdf)

Lancer une fois pour tous les IDS

☐

Langue

Nombre d'exemplaires

1

Contexte

Pièce jointe

Image de fond

Enregistrer PJ auto.

☐

Sauvegarder comme préfixe de pièce jointe

Recharger depuis la pièce jointe

☐

Divers

Ne pas afficher

☐

Rotation 180°

☐

Ne pas imprimer le rapport si le pdf est vide

☐

Ajouter un domaine sur le rapport

Gestion des libellés de document

Vérifier le rapport

Import paramètres

Revision #14

Created 2 August 2022 14:50:15

Updated 10 May 2023 11:51:16 by Alexis CHAPEL