

myFAB Synchro

documents multi base

Ce module permet de synchroniser des documents (document.openprod) entre plusieurs bases
Depuis une base mère vers des bases filles (unidirectionnel).

- [Procédure d'utilisation](#)


Procédure d'utilisation

Résumé

Ce module permet de synchroniser des documents openprod entre plusieurs bases ; Depuis une base mère vers des bases filles uniquement (unidirectionnel).

Le module s'appuie en partie sur le module standard openprod de « Synchronisation BDD » qui utilise les API odoo pour transmettre les éléments.

Les ged de chaque base est donc individuelles, chaque document est copié dans les bases enfants.



Installation

- Installer le module sur les différentes bases concernées :



Lors de l'installation du module, il faut choisir si la base est une base master ou enfant.

Remarque : une base ne peut pas être à la fois master et enfant.

- Depuis la base « master » :
 - Déclarer les serveurs distants : Configuration>Communications>Autres BDD>Configuration>Serveurs

Modifier les données de la société

Serveurs

Créer

Filtres Regrouper par Favoris Champs

1-2 of 2

<input type="checkbox"/>	Nom	Adresse IP	Port
<input type="checkbox"/>	openprodeorv09	openprodeorv09	8068
<input type="checkbox"/>	192.168.70.158	192.168.70.158	8068

- Pour chaque server déclarer les bases de données et utilisateurs à utiliser : Configuration>Communications>Autres BDD>Configuration>Bases

Remarque : attention les utilisateurs utilisés doivent avoir des droits suffisants

OPEN-PROD

Bases

Créer

Filtres Regrouper par Favoris Champs

1-3 of 3

<input type="checkbox"/>	Serveur	Nom BDD	Nom utilisateur
<input type="checkbox"/>	openprodeorv09	test_syncho_base1	admin
<input type="checkbox"/>	openprodeorv09	test_syncho_base2	admin
<input type="checkbox"/>	192.168.70.158	PRECIMADE_PROD_2025_06_27	admin

- Finaliser la configuration de la synchronisation : Configuration>Communications>Autres BDD>Synchronisation
 - Ajouter les champs à mettre à jour lors d'une modification (attention si c'est des champs avec une relation, il faut nécessairement préciser dans l'onglet conversion le mode de conversion)
 - Ajouter les champs à exclure lors de la création.
 - Définir le domaine permettant les enregistrements concernés par la synchronisation.
 - Dans l'onglet base de données -> lister les bases de données concernées par la synchronisation.

OPEN-PROD Synchronisations / [myFAB] Synchro Doc

Objet: Documents Openprod Description: [myFAB] Synchro Doc
 Catégorie: [new_version: True] Séquence: 20
 Déclencher à la création: Déclencher à la mise à jour:

Champs à mettre à jour (Si pb mandatory field à la création, l'ajouter ici) 1-4 of 8

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type
attachment	Pièce jointe	Documents Openprod	binary	Champ de base
description	Description	Documents Openprod	text	Champ de base
directory_id	Répertoire	Documents Openprod	manyZone	Champ de base
extension	Extension	Documents Openprod	char	Champ de base
name	Objet	Documents Openprod	char	Champ de base
type_id	Type	Documents Openprod	manyZone	Champ de base
version	Version	Documents Openprod	char	Champ de base
is_obsolete	Est obsolète	Documents Openprod	boolean	Champ personnalisé

Constantes

Champ	Valeur constante

Champs à exclure (création) 1-3 of 3

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type
display_state	État	Documents Openprod	char	Champ de base
state	État	Documents Openprod	selection	Champ de base
state_import	État import	Documents Openprod	char	Champ de base

Champ de fichiers 1-1 of 1

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type
attachment	Pièce jointe	Documents Openprod	binary	Champ de base

- Depuis un document openprod définir en valeur par défaut la valeur du modèle de synchronisation si vous souhaitez utiliser la synchro sur tous les enregistrements. (contrôle + maj + clic)

Tous les documents / [9] test eor6-25

Objet: test eor6-25

Détails

Type	Version	9	Responsable	Administrator
Date	Date de fin			
Pièce jointe	Télécharger test eor6-25-9.docx Pièce jointe URL			
Fichier	Répertoire	Root	Tags	
Confidentialité	Société	My Company		
Couleur	Est obsolète	<input type="checkbox"/>		

Synchronisation GED [myFAB] Synchro Doc

Lignes de Synchronisation 1-2 of 2

Données de synchronisation	Base de données cible	Error message	Statut	Dernière date de synchronisation
[myFAB] Synchro Doc	openprodeorv09 - test_syncho_base1		Terminé	21/07/2025 17:18:15
[myFAB] Synchro Doc	openprodeorv09 - test_syncho_base2		Terminé	21/07/2025 17:18:15

Cas particuliers /avertissements

- Sur les bases enfants, les documents synchronisés ne peuvent pas être modifiés (à l'exception de l'état qui peut être géré individuellement sur chaque base)
- Si on supprime un document sur la base de master -> les documents des bases enfants ne sont pas supprimés.
- Si on supprime un document sur une base enfant, il sera automatiquement recréé si on relance la synchronisation du document depuis la base master.
- Attention : si vous dupliquez une base master -> pensez à bien désactiver la synchronisation car elle reste connectée à ses bases enfants.
- Attention si vous restaurez une base enfant dans une version antérieure à la base master -> commencer par relancer toutes les lignes de synchro entre les deux dates depuis la base master pour éviter toute incohérence dans les correspondances d'id.