


# Procédure d'utilisation

## Résumé

Ce module permet de synchroniser des documents openprod entre plusieurs bases ; Depuis une base mère vers des bases filles uniquement (unidirectionnel).

Le module s'appuie en partie sur le module standard openprod de « Synchronisation BDD » qui utilise les API odoo pour transmettre les éléments.

Les ged de chaque base est donc individuelles, chaque document de copié dans les bases enfants.



## Installation

- Installer le module sur les différentes bases concernées :



Lors de l'installation du module, il faut choisir si la base est une base master ou enfant.

Remarque : une base ne peut pas être à la fois master et enfant.

- Depuis la base « master » :
  - Déclarer les serveurs distants : Configuration>Communications>Autres BDD>Configuration>Serveurs

Modification des données de la société

**Serveurs**

Créer

Filtres Regrouper par Favoris Champs

1-2 of 2

<input type="checkbox"/>	Nom	Adresse IP	Port
<input type="checkbox"/>	openprodeorv09	openprodeorv09	8068
<input type="checkbox"/>	192.168.70.158	192.168.70.158	8068

- Pour chaque serveur déclarer les bases de données et utilisateurs à utiliser : Configuration>Communications>Autres BDD>Configuration>Bases

Remarque : attention les utilisateurs utilisés doivent avoir des droits suffisants

**OPEN-PROD**

**Bases**

Créer

Filtres Regrouper par Favoris Champs

1-3 of 3

<input type="checkbox"/>	Serveur	Nom BDD	Nom utilisateur
<input type="checkbox"/>	openprodeorv09	test_syncho_base1	admin
<input type="checkbox"/>	openprodeorv09	test_syncho_base2	admin
<input type="checkbox"/>	192.168.70.158	PRECIMADE_PROD_2025_06_27	admin

- Finaliser la configuration de la synchronisation : Configuration>Communications>Autres BDD>Synchronisation
    - Ajouter les champs à mettre à jour lors d'une modification (attention si c'est des champs avec une relation, il faut nécessairement préciser dans l'onglet conversion le mode de conversion)
    - Ajouter les champs à exclure lors de la création.
    - Définir le domaine permettant les enregistrements concernés par la synchronisation.
    - Dans l'onglet base de données -> lister les bases de données concernées par la synchronisation.

OPEN-PROD Synchronisations / [myFAB] Synchro Doc

Objet: Documents Openprod  
Description: [myFAB] Synchro Doc  
Séquence: 20  
Délai de mise à jour: [ ]

Déclencher à la création: [ ]  
Délai de mise à jour: [ ]

Champs à mettre à jour (Si pb mandatory field à la création, l'ajouter ici)

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type
attachment	Pièce jointe	Documents Openprod	binary	Champ de base
description	Description	Documents Openprod	text	Champ de base
directory_id	Répertoire	Documents Openprod	manyZone	Champ de base
extension	Extension	Documents Openprod	char	Champ de base
name	Objet	Documents Openprod	char	Champ de base
type_id	Type	Documents Openprod	manyZone	Champ de base
version	Version	Documents Openprod	char	Champ de base
is_obsolete	Est obsolète	Documents Openprod	boolean	Champ personnalisé

Constantes

Champ	Valeur constante

Champs à exclure (création)

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type
display_state	État	Documents Openprod	char	Champ de base
state	État	Documents Openprod	selection	Champ de base
state_import	État import	Documents Openprod	char	Champ de base

Champ de fichiers

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type
attachment	Pièce jointe	Documents Openprod	binary	Champ de base

- Depuis un document openprod définir en valeur par défaut la valeur du modèle de synchronisation si vous souhaitez utiliser la synchro sur tous les enregistrements. (contrôle + maj + clic)

Tous les documents / [9] test eor6-25

Objet: test eor6-25

Détails

Type	Version	9	Responsable	Administrator
Date	Date de fin			
Pièce jointe	Télécharger test eor6-25-9.docx   Pièce jointe URL			
Fichier	Répertoire	Root	Tags	
Confidentialité	Société	My Company		
Couleur	Est obsolète	<input type="checkbox"/>		

Synchronisation GED [myFAB] Synchro Doc

Lignes de Synchronisation

Données de synchronisation	Base de données cible	Error message	Statut	Dernière date de synchronisation
[myFAB] Synchro Doc	openprodeorv09 - test_syncho_base1		Terminé	21/07/2025 17:18:15
[myFAB] Synchro Doc	openprodeorv09 - test_syncho_base2		Terminé	21/07/2025 17:18:15

## Cas particuliers /avertissements

- Sur les bases enfants, les documents synchronisés ne peuvent pas être modifiés (à l'exception de l'état qui peut être géré individuellement sur chaque base)
  - Si on supprime un document sur la base de master -> les documents des bases enfants ne sont pas supprimés.
  - Si on supprime un document sur une base enfant, il sera automatiquement recréé si on relance la synchronisation du document depuis la base master.
  - Attention : si vous dupliquez une base master -> pensez à bien désactiver la synchronisation car elle reste connectée à ses bases enfants.
  - Attention si vous restaurez une base enfant dans une version antérieure à la base master -> commencer par relancer toutes les lignes de synchro entre les deux dates depuis la base master pour éviter toute incohérence dans les correspondances d'id.
- 

Revision #3

Created 29 September 2025 13:24:27 by Emeric ORSEL

Updated 3 October 2025 10:07:52 by Emeric ORSEL