

Traitement BL

mf_do_partial_picking

Cette méthode permet de traite un picking en précisant les ids des lignes à traiter ainsi que les quantités pour chaque ligne. Les lignes de mouvements du picking qui ne seront forcées avec une quantité à 0.

Méthode / Exemple	Données d'entrée	Données de sortie
<p>mf_do_partial_picking(picking_id, move_ids, qtys)</p> <p><i>Traitement ddes lignes 614 et 615 du picking d'id 68 avec quantité 5 et 3.</i></p> <pre>env["mf.tools"]. mf_do_partial_picking(68,[614,615],[5,3])</pre> <p>exemple utilisation API openprod :</p> <pre>URL : {{url serveur}} /web/api/endpoint { "db":{{base}}, "token":{{token}}, "model":"mf.tools", "method": "call_kw", "call_method": "mf_do_partial_picking", "args":[], "kwargs":[["picking_id",68] ,["move_ids",[614,615]],["q tys",[5,3]]] }</pre>	<p>picking_id : id du picking a traiter move_ids : liste des id des mouvements à traiter qtys : liste des quantités à traiter (correspondant au mouvements de la liste move_ids)</p>	<p>True sur l'opération à réussi.</p>

Revision #3

Created 21 January 2025 08:31:45 by Emeric ORSEL

Updated 21 January 2025 08:44:37 by Emeric ORSEL