

RELEASE NOTE 10.1.0.1 vers 10.1.1

Achats/Appros

[Release note 10.1.1.PDF](#)

Correction de bug

20012 Terminer l'achat de ST simplifiée n'annule pas les reliquat de consommation

Implémentation d'une synchronisation entre la quantité de PF à réceptionner et la quantité de MP à consommer. Cela permet notamment de gérer les reliquats / annulation / suppression de picking et de ne pas avoir de mouvement de consos orphelins (et donc jamais traités). Un script a été mis en place pour annuler ces mouvements.

20896 Paramètres liés au devis/consultation fournisseur

Modification des droits sur les menus de devis d'achat et devis de vente : - Les menus de devis d'achat sont visibles si "Utiliser des devis" est coché dans les paramètres d'achat et que l'utilisateur fait partie du groupe Devis d'achat/Utilisateur ou Devis d'achat/Fonctionnel.- Les menus de devis de vente sont visibles si l'utilisateur fait partie du groupe Devis de vente/Utilisateur ou Devis de vente/Fonctionnel.

21207 Gestion qté min dans les devis

Ajout de la gestion des quantités minimum et des multiples dans les devis d'achat et de vente.

22990 Modification appros achetés en exception si stock suffisant

Modification du mécanisme d'ordre d'approvisionnement sur les produits achetés (déjà valable sur des produits fabriqués). Si le produit a suffisamment de stock pour un ordre d'appro et que ce dernier aurait du tomber en exception, l'appro passe plutôt en cours.

23346 Délai de sécurité achat et consultations

Prise en compte du délai de sécurité achat à la création d'un devis depuis la consultation fournisseur.

Nouvelle fonctionnalité

16247 Ajout du circuit de validation en multi-sociétés

Ajout de la possibilité de gérer les circuits de validation d'achats en multi-sociétés.

19797 Différenciation délai d'appro / délai de transport et délai fournisseur

Ajout d'un paramètre d'achat "Décomposer le délai d'approvisionnement". S'il est coché, le délai d'approvisionnement des référencements fournisseurs / fiches produits sera calculé comme la somme de deux nouveaux champs : "Délai fournisseur" et "Délai de transport". Le délai de transport sera hérité du "Délai de transport par défaut" de la fiche fournisseur. Ce fonctionnement permet de faciliter la saisie du "Délai d'approvisionnement" dans les référencements fournisseurs / les produits.

20341 ST simplifiée et propriétés

Module Achat de sous-traitance simplifiée : les propriétés de la ligne d'achat sont maintenant prises en compte pour afficher ou non l'onglet Sous-traitance sur la ligne.

Refactoring

21606 Suppression de la remontée automatique de l'entrepôt de ST simplifiée dans le ref fournisseur

Suppression de la remontée automatique de l'entrepôt de ST simplifiée depuis le partenaire dans le référencement fournisseur.

22110 Amélioration ergonomie consultations

Passage des lignes de consultations en lignes éditables pour améliorer l'ergonomie de saisie.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 1 / 24

Administration

Correction de bug

19877 Visibilité des colonnes en fonction du groupe

La restriction d'une colonne à un groupe en vue liste fonctionne maintenant comme un `column_invisible` c'est-à-dire que la colonne est invisible au lieu d'être juste vide.

20422 Retours à la ligne dans les champs textes en vue liste

Amélioration de l'affichage du champ "Commentaire" sur les lignes de devis. De manière globale, cela signifie que les retours à la ligne seront maintenant affichés sur les champs texte en vue liste.

20548 Désactivation de l'enregistrement auto sur le widget `boolean_toogle`

La fonction de sauvegarde automatique sur les widgets qui l'avaient été enlevée (liste des widgets concernés : `boolean_toogle`, `boolean_favorite`, `priority`, `selection`, `state_selection`).

21260 Harmonisation des versions des documents en data

Les versions des documents en data ont été harmonisées selon la numérotation 0.1, 0.2, etc.

21999 Suppression de la fonctionnalité de mise à jour d'un module en interface

Le bouton de mise à jour des applications permettant de mettre à jour un module depuis l'interface sans passer par un -u a été retiré. L'action n'était pas compatible avec le multiworker et faisait planter les serveurs.

22440 Protection de la fonctionnalité de passage en traduisible d'un champ

Protection de la fonctionnalité de traduction de champ en interface pour bloquer le passage de certains type de champ en traduisible. On retrouve les champs calculés, les champs related et les champs ayant un related stocké pointant vers eux.

22453 Ajout d'un message d'avertissement sur les rapports PDF standards

Ajout d'un message d'avertissement sur la vue form des rapports Qweb standards pour rappeler qu'il faut les dupliquer avant de les modifier. En effet, les modifications sur des data provenant du code seront écrasées lors de mises à jour.

22725 Câblage du widget HTML sur les champs texte

Câblage du widget html pour qu'il soit supporté sur les champs de type texte, en interface standard et en mobilité.

23214 Suppression de la dépendance Jasper serveur sur le module GMAO

La dépendance jasper_server sur le module gmao a été retirée, car il est désormais possible d'utiliser ce module sans cette dépendance.

23421 Modification des droits sur les actions serveurs d'impression

Sur les actions serveurs d'impression, les mêmes règles de sécurité que celles des actions serveurs ont été appliquées.

Nouvelle fonctionnalité

19968 Modification des types d'action serveur disponibles

1 - Suppression des types d'actions serveurs suivants : a - Créer une activité b - Envoyer un SMS c - Ajouter / supprimer des abonnés d - Créer un enregistrement
2 - Modification de l'action "Envoyer un mail" qui n'a plus que le type "Email".
3 - Refactoring de l'action de type webhook.

20814 Ajout d'un nouvel opérateur dans le générateur de domaine

Ajout de l'opérateur =? dans le widget domain_generator. Il permet, lorsque le filtre n'est pas rempli, que la condition dépendante de ce filtre soit ignorée.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 2 / 24

21278 Catégorisation des propriétés du Vue designer

Les propriétés des champs dans le Vue designer ont été catégorisées et ordonnées par importance / fréquence d'utilisation. Cela permet de s'y retrouver dans les nombreuses propriétés proposées dans le Vue designer.

21368 Bloquage du drag n drop des vue liste sous condition

Le drag and drop dans les vues liste (One2many / Many2many) a été bloqué si le champ qui gère l'ordre des lignes (généralement le champ séquence) est en lecture seule.

21380 Utilisation de balises HTML dans les messages d'erreur

Dans les messages d'erreur qui apparaissent en interface, des balises html sont désormais utilisées. Elles permettent d'obtenir une meilleure mise en forme (sur l'alignement des bullet points par exemple).

21419 Ajout des boutons Sauvegarder et Annuler dans les vues form mobile

Ajout des boutons save et discard de type "special" dans les mobile form, qui s'accordent avec les bouton Sauvegarder et Annuler de la vue formulaire.

21791 Modification des noms de vue créés par le designer de vue

Le nom des vues créées via le designer de vues commencent désormais par x_.

21803 Modification des icônes pour les vues matrice et table

De nouveaux icônes pour les vues matrice et table ont été mis en place.

Refactoring

19172 Rafraichir une vue matérialisée personnalisée

Création de méthodes python pour rafraîchir les modèles de type vue, cochés "Vue matérialisée". Ces méthodes sont utilisables dans des actions serveur, crons ou procédures EDI. Pour savoir comment les utiliser, se référer à l'aide présente dans l'onglet "Paramétrage de la vue".

19591 Affichage des établissements via des droits

Ajout d'une option de facturation/comptabilité "Gestion des établissements". Si cochée, cela permettra de gérer les établissements sur les ventes, devis, achats, factures, écritures comptables,...

21012 Restriction de l'utilisation de la fonction "with_delay" dans les actions serveurs

Ajout d'un message d'erreur bloquant lorsqu'une action serveur utilisant la méthode with_delay() est exécutée.

21106 Refonte du cron de calcul des consommations

Refonte du cron de calcul des consommations : Le cron ne supprime plus tous les enregistrements pour les recréer mais réécrit dans les enregistrements. Cela permet notamment d'éviter des problèmes de séquence max de l'ID de la table ou de performances.

21290 Suppression de crons

Des crons plus utilisés en interface ont été supprimés.

21761 Optimisation des vues additionnelles

Les champs supprimés via la vue additionnelle sont réellement supprimés (et non pas seulement mis en invisibles comme avant) s'ils ne font pas planter la vue.

21767 Création d'un widget sur les o2m en vue liste

Développement d'un nouveau widget `static_x2m_count` sur les champs de type `o2m` sur les vues listes. Ce widget fait un comptage des lignes au lieu de charger tous les enregistrements, ce qui permet d'améliorer les performances de la vue liste. Il est toujours en readonly.

21782 Blocage par défaut des mises à jour des actions planifiées en data

Les actions planifiées sont par défaut mises en `no-update = 1`. Cela signifie que par défaut les actions planifiées ne sont pas mises à jour. Cela permet à l'utilisateur de ne pas perdre ses paramètres après mise à jour.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 3 / 24

22672 Suppression des passages à la ligne dans les représentations de modèle

Blocage du retour à la ligne dans les représentations de modèle. Il est préférable de faire des représentations concises pour ne pas impacter négativement les vues.

23469 Déplacement du bouton "Calculer les coordonnées"

Sur le widget `carto_widget`, le bouton "Calculer les coordonnées" peut désormais être positionné sur la carte directement.

Affichage et ergonomie

Autres

20412 Migration du widget toupper

Migration du widget toupper qui permet d'afficher automatiquement le contenu d'un champ en lettres majuscules

Correction de bug

19929 Correction tabulation dans liste éditable

Re-implémentation (comme en 9) du TAB et du Entrée dans un `o2m` éditable pour créer un nouvel enregistrement en bout de ligne pour le TAB ou systématiquement pour l'Entrée.

Refactoring

19737 Gérer les char / booléen vides ou null dans les filtres

Modification de la gestion du null et du vide sur les champs char, texte, date, datetime et booléens. Sur les filtres, en interface uniquement, un null sera évalué comme un vide.

21848 Ajout du clic droit dans la vue arborescence

La fonctionnalité de clic droit proposant des actions sur une ligne de l'arborescence a été ajoutée. Les actions sont à ajouter dans le xml (un exemple est donné ci-dessous). Cas d'usage : Quand on clique droit sur une ligne d'affaire, on pourrait avoir les actions Ajouter un projet, Ajouter un produit, Ajouter une opération, Copier un chiffre.

22011 Améliorations responsivité

Améliorations de l'ergonomie en vue responsive :- Réduction de l'espace entre les champs en mode mobile.- Création d'un attribut permettant de masquer des champs en mode mobile.

Comptabilité

Correction de bug

17285 Éditions balance et grand livre - Journaux inactifs

Les journaux inactifs sont désormais sélectionnables dans les nouveaux assistants d'édition de balances et grand livres.

21974 Champ note sur régime fiscaux traduisible

Le champ Mentions légales à imprimer dans les régimes fiscaux sont désormais traduisible par défaut.

Nouvelle fonctionnalité

15155 Clôture comptable - Gestion multi-sociétés

Le traitement de la clôture comptable a été amélioré pour les bases en multi-sociétés.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

21566 Amélioration option Grouper les lignes de factures

Les écritures de facture générées avec l'option Grouper les lignes de facture ne contiennent plus le nom du produit en libellé car s'il y avait plusieurs produits différents dans les lignes de factures groupées, seul le premier produit était indiqué.

CRM

Nouvelle fonctionnalité

20114 Opportunités - Gestion des contacts

Ajout d'une option "Rattacher les contacts de l'opportunité au client" dans le wizard de création de client depuis une opportunité. Si ce champ est coché, les contacts de l'opportunité seront liés au client créé. Si une adresse est renseignée dans le contact, elle sera écrasée par l'adresse du client créé.

Données techniques

Correction de bug

17027 Blocage de la méthode de coût "liste de prix fournisseur" pour un produit en double unité variable

Ajout d'une contrainte empêchant de créer un produit en double unité variable avec une méthode de coût "Liste de prix fournisseur" ou "Liste de prix fournisseur avec EOQ". En effet, comme le ratio entre UdM et UdP est variable, et que le prix est exprimé en UdP, il n'est pas possible de définir un prix théorique en unité de mesure.

21526 Table de conversion et double unité variable dans les catégories de produit

Ajout de la double unité variable ainsi que la table de conversion d'unité dans la catégorie de produit.

22063 Correction de la vue structure nomenclature dans le cadre où un composant est approvisionné selon la version

Renommage des champs "Tracer la version" en "Approvisionner selon la version". Pour rappel, si ce champ est coché, la version sera définissable dans les nomenclatures, ventes, achats, OF et prise en compte dans les ordres d'approvisionnements. Si décoché la gestion des versions n'est qu'à titre informatif. Correction de la méthode de recherche de nomenclature utilisée dans la structure de nomenclature et pour créer les OFs depuis un ordre d'approvisionnement pour "Approvisionner selon la version".

22455 Modification calcul de la consommation future

Modification du wizard de calcul des consos futures pour lui donner les mêmes conditions que les fonctions de calcul de la consommation.

22674 Série éco basée sur la nomenclature active

Modification de l'assistant de changement de série économique d'une nomenclature depuis la nomenclature pour ne remonter que la nomenclature actuelle (et non toutes les nomenclatures).

22808 Amélioration des messages d'erreur dans le générateur de données

Lorsqu'une erreur a été faite dans l'écriture de conditions (invisible, requis, readonly) dans les questions du générateur de données, on a message d'erreur de validation au moment du lancement du générateur en interface. Ce message d'erreur a été explicité, pour indiquer le numéro de question et la condition qui posent problème.

Nouvelle fonctionnalité

20235 Paramétrage des produits avec dimensions

Ajout de la gestion de la double unité logistique dans les catégories de produits. Si la double unité logistique n'est pas gérée avec table de conversion, il sera seulement possible de définir une unité logistique sur la catégorie (car un ratio fixe à la catégorie n'a pas de sens). Si elle est gérée avec table de conversion, il sera également possible de paramétrer la table de conversion dans la catégorie. Cette modification permet notamment de paramétrer plus facilement les produits avec dimensions.

20665 Amélioration de la lecture seule des questions du générateur de données

Dans le générateur de données, la fonction de lecture seule d'une question a été rendue conditionnel.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Mise à jour de l'action serveur "Propager les infos de catégorie" pour gérer la propagation de tous les champs standards entre les catégories de produit et les produits.

21262 Amélioration du message d'erreur nomenclature récursive

Le message d'erreur lié à la création d'une nomenclature récursive est plus explicite et permet d'afficher le détail de la structure de la nomenclature qui pose problème.

21442 Ajout d'une nouvelle méthode `param.get(param,default_value)` dans les formules

Ajout d'une nouvelle méthode `param.get(param,default_value)` utilisable dans les formules de composant, et de temps de production. Cette méthode évalue l'existence d'un paramètre et applique automatiquement une valeur de remplacement si celui-ci n'est pas défini.

L'argument `param (str)` est le nom du paramètre à évaluer et `default_value (int)` est la valeur par défaut utilisée si le paramètre n'est pas défini.

Refactoring

21328 Refactoring du calcul des consommations moyennes

Refactoring du calcul des consommations moyennes pour mieux gérer des entrepôts multiples et des périodes vides.

22376 Ajout du champ "pris en compte par les PDP" dans l'action serveur de propagation de la catégorie

Ajout du champ "Pris en compte par les PDP" dans l'action serveur de propagation des champs depuis la catégorie au produit. Modification de l'action pour la passer en `no_update = 0`, une duplication de l'action a été faite pour conserver d'éventuelles modifications faites sur l'action.

22877 Performance niveau de nomenclature

Optimisation du calcul des niveaux de nomenclature.

EDI

Correction de bug

22009 Ajout de logs sur les traitements EDI réussis

Dans l'historique d'un traitement EDI, l'onglet Logs techniques existait déjà pour les traitements en erreur mais pas pour ceux réussis. Cet onglet a donc été ajouté pour les traitements réussis. De plus, les logs ont été complétés. On retrouve pour chaque procédure sur lequel le traitement est passé : sa séquence, son nom, sa date de début, sa date de fin, sa durée, sa vérification, sa log.

Exports et imports

Correction de bug

22084 Performances import inventaire via excel

Correction de l'import excel pour mieux gérer les onchanges déclenchés par des champs relationnels qui dans certains cas ne se lançaient pas. Amélioration des performances de l'import dans ces cas de figures.

23660 Renommage du champ "Comportement si le champ est vide" dans les imports Excel

Modification du libellé du champ "Comportement si le champ est vide" en "Comportement si champ vide ou domaine non trouvé". Cela permet de clarifier son utilité dans le cas d'une recherche par domaine n'aboutissant pas

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 6 / 24

Nouvelle fonctionnalité

19493 Ajout de fichiers vides par défaut dans les import du data auto import

Ajouts de templates dans en data pour chaque data auto import. Ces templates sont des fichiers xlsx, avec les champs importés dans la colonne d'import.

19896 Ajouter l'xml_id dans l'import excel

Ajout de la gestion de l'xml_id sur les imports excel. Il est possible de l'importer ainsi que de baser sa clé de recherche dessus, que ce soit sur l'enregistrement importé ou sur les champs relationnels de cet enregistrement.

Refactoring

20555 Restriction de la création d'un xml_id depuis l'interface

La possibilité d'ajouter ou de modifier un xml_id à un enregistrement depuis l'interface a été supprimée.

22951 Amélioration de la fonction d'export de la vue courante

Refactoring de la fonction d'export de la vue courante depuis une vue liste ("Tout exporter"). Cette fonctionnalité exporte dans un fichier xlsx la vue liste exactement telle qu'elle s'affiche en interface.

Facturation

Correction de bug

20302 Qweb facture - Bug version majeure

Les textes de version majeure sont désormais masqués si le produit n'a pas de version majeure.

21151 Renommer bouton paramètre de facturation

Dans les paramètres généraux de facturation, le bouton Configurez les comptes bancaires de la société a été renommé en Modifier les données de la société.

21310 Ligne de relevé bancaire - Modification du libellé

Le libellé de l'opération bancaire est désormais mis à jour lorsqu'on modifie le libellé de l'écriture maîtresse (en gris).

22727 Factur-X - Amélioration format PDF/A-3

Correction d'un paramètre technique dans le pdf généré, non autorisé dans la norme (interpolation d'images). Cette modification est transparente pour les utilisateurs du module.

Nouvelle fonctionnalité

19859 Module Gestion des paiements simplifiée

Ajout d'un module pour enregistrer les paiements de factures en quelques clics sans utiliser le menu comptabilité. Ce module remplace l'ancien fonctionnement des paiements pour les utilisateurs de comptabilité externe. Il ne faut pas l'installer si vous utilisez le module Banque pour importer les opérations bancaires, au risque de créer des écritures en double.

20246 Révision du rapport PDF de facture

Corrections diverses sur le rapport PDF de facture standard.

20390 Factur-X - Amélioration ergonomie

Ajout de couleurs dans le cadre Validation des factur-x importées, revue des statuts et des messages d'erreurs,...

21341 Relevé bancaire - Raccourcis

Ajout de deux raccourcis sur le relevé bancaire : Alt + g pour ventiler une écriture et Alt + h pour valider une pièce comptable.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 7 / 24

21387 Revue des termes - Paiements et banque

La terminologie des éléments du processus paiement a été revue. Les paiements deviennent des demandes de paiements (émissions/réceptions de paiement). Le relevé bancaire devient un rapprochement bancaire pour correspondre à la refonte du module. Les lignes de relevé bancaire deviennent des opérations bancaires ; le menu correspondant a été renommé Banque, car il devient l'interface principale pour traiter les écritures de banque. Les demandes de paiements (module Campagne de paiement) deviennent des ordres de paiement.

21838 Préparation des paiements

Ajout d'une action permettant de préparer les demandes de paiements à partir d'une liste de factures, avec une option pour grouper par partenaire payeur et par mode de paiement.

21887 Banque - Afficher la présélection de lettrage en premier

Dans le module Banque, l'écriture suggérée pour le lettrage est désormais placée en premier dans la liste, ce qui évite de scroller ou de parcourir les pages suivantes pour la vérifier, le cas échéant.

21918 Banque - Lettrages automatiques depuis les infos de campagnes de paiements

Dans le module Banque, les factures sont désormais lettrées automatiquement après avoir fait la ventilation de l'écriture de virement depuis l'onglet Pointage paiement.

22431 Banque - Lettrages automatiques depuis les infos de campagnes de paiements (2)

Amélioration du lettrage automatique pour le rappel des campagnes de paiements. La ventilation par facture et le lettrage se produisent si le virement à ventiler est égal au total des ordres de

paiements sélectionnés, et si les ordres de paiements règlent les factures concernées en totalité. Si le virement à ventiler n'est pas égal au total des ordres de paiements sélectionnés, on ventile seulement au niveau des ordres de paiement. Si le virement est égal à la somme des ordres, on ventile par facture si le montant de l'ordre est égal aux factures liées ou pas, sinon par ordre de paiement.

22587 Nouveau module : API Iopole

Ajout d'un module API Iopole pour les utilisateurs ayant opté pour la PA Iopole, partenaire d'Open-Prod. Le module fournit actuellement toutes les fonctions pour envoyer et recevoir des factures (avec l'utilisation du module Factur-X), gérer les statuts de factures, ainsi que E-reporting B2Bi ventes (données de factures et de paiements pour les flux 10.1 et 10.2). Veuillez contacter votre intégrateur avant d'installer le module.

22978 Factur-X - Correction balises totaux par TVA

Amélioration des balises de totaux de TVA (agrégation des taxes avec code et taux identiques).

23031 Factur-X - Gestion bloc Mentions légales

Ajout d'un bloc de mentions légales dans les paramètres de la société (onglet Configuration de rapport) pour gérer les blocs de mentions requis dans le format Factur-X). Une aide au remplissage est disponible en survolant la colonne Code. Ce champ permet de renseigner certaines mentions obligatoires qui doivent être codifiées dans la facturation électronique : indemnités de retard et pénalités de retard. Il peut également servir à envoyer d'autres mentions légales codifiées. Le champ Pied-de-page des factures dans le même onglet perdure, mais n'oubliez pas d'enlever les mentions codifiées de ce champ pour ne pas créer d'informations en doublon.

23740 Factur-X - Adaptation cas d'usage 44 (DROM/COM/TAAF)

Prise en charge du cas d'usage n°44 : pour la facturation impliquant des DROM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion), le code pays à indiquer est FR (au lieu de respectivement GP, MQ ou RE). Les données d'envoi Factur-X tiennent compte de cette spécificité : les codes pays des DROM sont automatiquement convertis en FR dans les données d'adresses.

23815 Factur-X - Champs Extended cas d'usage 1

Ajout des champs EXT-FR-FE-140 et EXT-FR-FE-141 (utilisés pour le cas d'usage 1).

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

GED

Nouvelle fonctionnalité

20528 Ergonomie menu Repertoire

Dans la vue répertoire des documents, séparation de la liste des répertoires et de la prévisualisation. Ainsi il devient possible de descendre dans la liste des répertoires et de conserver la prévisualisation au même niveau (au lieu qu'elle reste masquée en haut).

Intranet

Refactoring

21316 Ajustement des tailles de police sur les pages intranets

Dans les pages intranets, les tailles de polices des titres et de la police standard ont été modifiées pour améliorer les contrastes.

KPI et tableaux de bord

Refactoring

22199 Masquage des menus de tableaux de bord

L'algorithme utilisé en interface standard qui filtre les menus a été surchargé pour gérer les cas où les actions sont des actions vers un tableau de bord. Si un utilisateur n'a pas les droits sur un tableau de bord (ie n'est pas dans `user_ids/user_id`) il ne verra donc plus le menu associé. Les utilisateurs du groupe Administration/Responsable ont hérités des droits sur tous les tableaux de bord existants, pour qu'ils aient les mêmes accès qu'avant.

Mail

Correction de bug

22545 Arrêt de la suppression de pièces jointes des mails

Suppression d'une fonction de nettoyage des pièces jointes de l'auto vacuum issue d'Odoo ayant pour conséquence de supprimer les pièces jointes sans res_id. De telles pièces jointes sont générées lors de l'envoi d'un mail avec génération de Qweb en automatique.

Nouvelle fonctionnalité

22108 Ajout de CCI dans les modèles de mail

Ajout du champ "CCI" dans les modèles de mail. Dans ce champ, il est possible d'ajouter des adresses emails qui seront en Copie Carbone Invisible : Le mail leur sera envoyé sans que les autres destinataires ne voient leur adresse email.

MES

Correction de bug

21261 Ajout de la limite dans le domaine des blocs texte

Dans les blocs de type Texte sur le MES, le champ Limite du domaine a été ajouté. La limite renseignée dans ce champ (integer) correspond au nombre d'enregistrements du domaine que l'on garde.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 9 / 24

Nouvelle fonctionnalité

21196 Ajout du multi société au MES

Implémentation du multi-société sur le MES. Cela se matérialise par l'ajout de champ société dans différents objets, l'ajout de règles d'accès sur ces objets, la modification de l'interface MES pour tenir compte de ces règles, la modification des cookies de stockage pour fonctionner en multi-société et l'ajout du changement de société dans le MES.

21330 Ajout de nouvelles fonctionnalités dans le MES

Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées dans le MES: Champ "Masquer la liste des pages" dans l'entête des configurations : Si a True, ce champ permet de masquer la liste des pages par défaut à l'ouverture de l'interface MES. Pour la voir, il faudra cliquer sur le logo Openprod. Modification du type du champ Label qui permet de renseigner le titre d'un bloc MES : Avant c'était un char, maintenant c'est un html. Cela permet la mise en forme du titre du bloc. Modification du type du champ Label d'une variable : Avant c'était un char, maintenant c'est un html. Cela permet la mise en forme le nom de la variable. Ajout d'une section Marges sur les blocs : Cela permet de piloter les marges intérieures et extérieures des blocs pour de la mise en forme.

21548 Ajout de nouvelles fonctionnalités dans le MES

Ajout de plusieurs fonctionnalités dans le MES : Ajout d'un champ Invisible dans les Informations du blocs qui permet de masquer le bloc sous certaines conditions (ces conditions peuvent inclure des variables). Ajout d'un champ Lecture seule sur les variables d'un bloc Variables. Ce champ permet de rendre le bloc en lecture seule sous certaines conditions (ces conditions peuvent inclure les variables de ce bloc).

21549 Ajout d'un champ actif sur les configurations MES

Un champ Actif sur l'entête des configurations MES a été ajouté. Il est coché par défaut. Si décoché, la configuration MES est inactive et il n'est plus possible de la sélectionner depuis le menu de l'interface MES, dans le champ Configuration.

21668 Ajout de nouvelles fonctionnalités dans le MES

La ressource courante du MES et l'utilisateur courant de la session peuvent désormais être utilisés dans les domaines des variables. Les variables ne peuvent plus être nommées "resource" et "user" pour éviter les conflits. Les KPIs insérés dans le MES en lecture seule ne sont plus cliquables. Cela permet d'éviter une navigation dans tout l'ERP à partir des KPIs dans le MES.

22171 Amélioration du contexte dans le MES

Ajout de la notion d'uid (id de l'utilisateur de la session) dans le contexte du MES. Il est donc possible d'utiliser {'default_x_uid':uid} dans le contexte de l'action du menu du scénario, et cela fonctionnera quand on utilise ce scénario dans le MES.

22496 Traduction de libellé dans les vues mobilités

Ajout du traducteur dans le designer de vue. Il remplace la modification du libellé qui a été renommé "Forcer le libellé" et qui a été déplacé dans les paramètres avancés.

Refactoring

20765 Modification de la flèche retour dans le MES

Modification de la flèche "Retour" sur les pages de type vues non-mobilités appelées dans le MES pour qu'elles se comportent comme les vues mobilité c-à-d de faire revenir sur l'écran principal du MES.

21354 Identification de l'URL dans le MES

Ajout de l'information du scénario sur lequel on est dans le MES dans l'URL sous la forme :
model_page=MODEL_DU_SCENARIO

22287 Simplification de l'interface de connexion MES via le matricule

L'interface en connexion matricule a été simplifiée. Les liens "Gérer la base de données" et "Fourni par Open-Prod" ont été retirés.

23492 Affichage de l'outil sur MES

Ajout du paramètre "Gérer les outils techniques" dans les "Déclaration paramètres MES". Si coché, les lignes d'outils techniques seront visibles dans la liste des matières premières du MES.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email :
open-prod@objectif-pi.com

Page 10 / 24

Multi-sociétés

Correction de bug

23562 Correction modification d'un produit partagé en multisociété

Modification de la règle multi-société sur les sociétés (res.company), maintenant tous les utilisateurs peuvent voir les autres sociétés. Cela ne veut pas dire qu'ils pourront partager / visualiser des objets appartenant à d'autres sociétés, les règles de ces objets s'appliquent toujours.

Refactoring

20121 Refactoring correspondance de champs multi soc

Refactoring de la fonctionnalité de correspondance de champ en multi-société. Les principales modifications sont les suivantes : Ajout d'une option pour savoir si la correspondance s'applique à l'écriture ou si elle ne se déclenche qu'au partage. Modification du mécanisme de correspondance qui ne s'applique que si la valeur dans l'autre société est vide (suppression du mécanisme

d'écrasement de valeur, il faut maintenant voir cette fonctionnalité comme des valeurs par défaut mappées entre sociétés).La correspondance marche maintenant dans les 2 sens et non pas que depuis la société mère vers les sociétés filles.La correspondance gère maintenant le mapping entre N société d'un coup.La correspondance peut se paramétrer avec un autre utilisateur que le super admin.

21118 Rendre le champ bom_level sur le produit company_dependent

Ajout du niveau de nomenclature dans les produits en tant que champ multisociété par défaut.

21267 Partage auto de société en multi société

Partage automatique du partenaire associé à une nouvelle société à toutes les autres sociétés (et inversement).

21903 Créer automatiquement un emplacement de transit à la création d'un entrepôt en multi société

À la création d'un entrepôt en multi-société, un emplacement de transit pour la société est créé s'il n'y en a pas déjà un d'existant pour la société.

21973 Évolution sur la catégorie au partage d'un produit en multi société

Ajout, au partage d'un produit en multisociété, d'un mécanisme de redéclenchement de l'onchange de la catégorie sur les champs multisoc de la (ou les) société dans laquelle s'effectue le partage. Ainsi le partage d'un produit (i.e. une "création" de produit dans les nouvelles sociétés) initialisera bien, par la catégorie, les champs spécifiques (i.e. multisoc) des nouvelles sociétés. Ce mécanisme ne peut se faire qu'en présence d'une correspondance de champ sur les catégories.

22289 Suppression en multisoc de la contrainte sur une société devant être client ou fournisseur ou autre tiers

Suppression, en multi-société uniquement, de la contrainte sur les partenaires qui imposait à ce que le partenaire (ceux avec is_company à True) soit à minima un client / fournisseur / autre tiers. Cette contrainte bloquait le partage d'un partenaire à une autre société.

Paielements

Correction de bug

21453 Refactoring des paiements de commissions

Adaptation du module Commissions au nouveau fonctionnement des paiements.

Partenaires

Correction de bug

22683 Bonne prise en compte des séquences dans adresses livrées

Module "Adresse de livraison" : à la création d'une vente, l'adresse principale n'était pas prise en compte dans la recherche de l'adresse de livraison alors qu'elle était disponible dans le domaine du champ "Adresse livrée" de la vente. L'adresse principale est maintenant prise en compte dans la recherche de l'adresse livrée : parmi l'adresse principale et celles de livraison, c'est l'adresse de plus petite séquence qui remontera par défaut dans la vente. Si l'adresse principale et une adresse de livraison ont toutes les deux la plus petite séquence, c'est l'adresse de livraison qui remontera. La même correction a été faite dans le module "Adresse de livraison dans les devis".

PDP

Correction de bug

21116 Modification du calcul de niveau de nomenclature

Modification du calcul des niveaux de nomenclature : les nomenclatures brouillons et obsolètes ne sont maintenant plus prises en compte.

21379 Modif calcul PDP avec Tinf

Modification du calcul des quantités à approvisionner du PDP en se basant sur le Tinf : un appro n'est maintenant généré que si le stock projeté de la période est négatif. Les autres conditions de déclenchement ainsi que les quantités d'appro et le principe de buffer n'ont pas changé.

23571 Charge prévisionnelle incorrectement positionnée

La charge prévisionnelle provenant du PDP est maintenant calculée à partir de la date de lancement et non de besoin.

Nouvelle fonctionnalité

20448 Ajout détail des appros et consos dans le PDP

Ajout d'un raccourci dans la vue table du PDP sur les consos ferme / prev et appros fermes / prevs permettant d'ouvrir le détail des valeurs.

22669 Fusion des appros dans le PDP

Ajout d'un flag "Grouper les achats à la première période" dans le wizard de génération des appros du PDP. Par défaut ce champ est décoché. S'il est coché alors les appros seront fusionnés et générés à la première période.

Refactoring

21967 Amélioration du wizard d'explication de l'approvisionnement du PDP

Amélioration de l'explication des calculs de l'approvisionnement du PDP par les points suivants :

- Ajout d'un raccourci vers l'explication des calculs en cliquant sur l'appro brouillon ou la conso brouillon.
- Refactoring de l'assistant de détails de l'approvisionnement pour :
- Remonter plus d'informations du produit dans l'entête (délai / min / multiple d'appro / min / max règle de stock / etc..).
- Ajouter des raccourcis sur les lignes de détail de calcul permettant d'ouvrir le wizard détaillé sur chaque ligne.
- Fiabiliser les liens de consos / prod pour mieux gérer les cas extrêmes.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 12 / 24

Production

Autres

23393 Visualiser les maintenances et interventions sur le planning des OT

Les interventions et les maintenances sont désormais visibles sur le planning des OT et le planning par catégories de ressource.

Correction de bug

20679 Vue Kanban des OT : ordre des colonnes qui changent en fonction des priorités des OT

Dans la vue Kanban des OT, l'ordre des colonnes "Ressource" dépend de la "Séquence" définie sur chaque ressource.

21003 Décocher la Création de FNC quand on repasse la qté HS ou quarantaine à 0

Correction permettant de décocher en automatique la case "Créer FNC HS/Quarantaine" si la "quantité HS / Quarantaine" est de nouveau nulle.

21173 Incohérence entre les domaines des étiquettes et lots entre la déclaration de conso et l'affectation des niveaux de stock

Ajout de domain sur les champs "lots" et "étiquettes" du wizard de déclaration de consommation pour sélectionner les mêmes étiquettes qui sont visibles dans l'affectation des niveaux de stock. Ajout d'avertissement sur la zone de scan pour ne scanner que les lots et étiquettes qui sont visibles dans l'affectation des niveaux de stock.

21424 Annulation d'OT de sous-traitance lié à une commande d'achat fusionnée

Lorsqu'une commande d'achat contient plusieurs lignes liées à des services consommés de sous-traitance : l'annulation d'un OT de sous-traitance ne supprime plus la commande d'achat, mais la ligne d'achat liée à l'OT.

Si tous les OT de sous-traitance de la commande ont été annulés, la commande et les lignes sont supprimées.

21678 Refonte du calcul de clôture d'un OT de sous-traitance

Le calcul de la clôture d'un OT de sous-traitance a été modifié. Dorénavant un OT de ST se clôture si : le service est de type variable et que ces 2 conditions sont réunies : la quantité achetée du service principale $\geq$ à la quantité de l'OT * la quantité du service principal dans la ligne de gammes les quantités restantes des lignes d'achat liées au service sont nulles le service est de type fixe : la quantité de l'OT $\geq$ Quantité total de l'OT. Cela permet de gérer le cas des commandes partiels, des réceptions partiels et des livraisons incomplètes. Dorénavant la clôture de l'OT n'est plus dépendant de la facturation de la ligne d'achat qui peut mettre plus de temps. Un bouton "Clôturer l'OT de ST" a été ajouté sur les lignes de commande d'achat pour terminer manuellement un OT de ST lié à un service de type "fixe".

21716 Supprimer le champ UM en double sur la déclaration de production

Suppression du champ "Étiquette UM" (product_um_label_id) dans les déclarations de production car redondant avec le champ "Étiquette UM" (label_um_id). Les caisses de production remplissent dorénavant le champ label_um_id.

21757 Correction vue planning

Correction divers sur la vue planning des OTs : correction de la vue qui ne prenait pas en compte les filtres appliqués, élargissement de la zone de stockage, correction du paramètre "Afficher les OTs non affectées".

21834 Prise en compte des paramètres "masquer les weekends" et l'échelle dans les favoris de la vue Gantt des OF /OT

Le paramètre "masquer les weekends" et l'échelle de la vue Gantt des OT & la vue Gantt des OF sont désormais sauvegardés quand on enregistre un filtre dans les favoris.

21851 Correction du bouton Créer phases pour l'OF et ses OT" sur les OF

Le bouton "Créer tâches" des OFs a été renommé "Créer phases pour l'OF et ses OT", les phases créés via ce bouton sont désormais affichées dans l'ordre dans la vue liste de phase. Pour plus de lisibilité le nom de l'OT a été ajouté dans le nom des phases.

22093 Correction planning OT

Correction diverses sur la vue planning des OT.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 13 / 24

22239 Traceback sur la création de phase depuis les OF

Correction de bug empêchant d'utiliser l'action "Créer phase pour l'OF et ses OTs" dans les OFs si le module Affaire n'était pas installé.

22251 Terminer les OT précédents avec des OT déjà finis au milieu

Le fonctionnement de la case "Terminer les OT précédents" a été corrigée. Si cochée elle s'assure désormais de clôturer tous les OTs précédents non terminés de l'OF, même si parmi les OT à cloturés l'un d'eux est déjà au statut "Terminé".

22297 Désactivation de la replanification des OF à la mise à jour des modèles de calendriers

La modification d'un modèle de calendrier n'entraîne plus la replanification automatique des OF déjà planifiés. Les OF associés aux ressources utilisant ce modèle conservent leur planification initiale malgré les changements de calendrier.

Pour isoler les OF à replanifier suite aux changements du modèle de calendrier, le filtre "OF à replanifier" (resp. "OT à replanifier") a été ajouté sur la vue liste des OF (resp. vue liste des OT).

22456 Ajout d'avertissement sur le menu de régénération d'OF pour éviter de relancer une régénération alors que celle en cours n'est pas terminée Ajout d'avertissement sur le menu de régénération d'OF si l'utilisateur relance une régénération d'OF alors que la précédente n'est pas terminée.

22604 Suppression du menu "Inventaire de ST"

Suppression du menu "Inventaire de ST" qui était un reliquat du fonctionnement de la V9. Pour faire un inventaire dans un entrepôt de sous-traitance il faut créer un inventaire classique sur l'entrepôt du sous-traitant.

22943 Ajustements des boutons pilotant les états de l'OF et de ses OT sur les OF

Les OT qui sont au statut "Annulé" ou "Terminé" ne sont plus impactés par les boutons "Prêt" "En cours", "Pause" du workflow des OF.

23239 Propagation du numéro de sous-Ot à la création d'une réparation

Dorénavant, la création d'OT de réparation propage le numéro de sous-OT de l'OT depuis lequel il a été créé. Cela permet de repérer pour quel OT la réparation a été faite.

Nouvelle fonctionnalité

20084 Imprimantes dans la config MES

Ajout de 5 champs Imprimante 1,..., Imprimante 5 dans la config MES. Ces champs sont persistants au niveau du cache du navigateur. Ils prennent le dessus sur les imprimantes de l'utilisateur lors d'une impression directe.

21171 Déploiement de la vue matrice sur les lignes de charges / capacités

Déploiement d'une vue matrice sur les lignes de charge / capacité qui permet de visualiser la charge ferme VS la capacité des ressources / ateliers / compétence en fonction des jours.Voir la documentation pour plus de détails.

21285 Modification du déclenchement de la création des lots auto. des OF

Si la case "Créer un lot par OF" est cochée, le lot n'est plus créé au statut "en attente" mais lorsque l'OF passe au statut "Planifié". Ce qui évite la création de lots orphelins si les OF sont créés automatiquement par le PDP, CBN ou s'ils sont fusionnés.

21752 Correction ergonomique du bouton "Créer tâche" sur l'OF

Changement de nom du bouton "Créer tâche" sur les OF en "Créer phase pour l'OF et ses OT" pour être plus conforme aux termes de l'ERP.

21758 Ajout d'un menu "Planifier avec la synthèse des charges"

Ajout d'un menu "Planifier avec la synthèse des charges" permettant d'avoir au sein d'un même écran la vue matrice des lignes de charges / capacité ainsi que la vue liste des OT à planifier. Il est possible de sélectionner plusieurs OT de la vue liste et les planifier via un clic droit sur la vue matrice.

21979 Suppression bouton exporter sur la vue Gantt des OT / OF

Suppression de la fonction d'export PDF sur les vues Gantt en attendant de trouver une autre librairie que celle utilisée actuellement. L'explication est la suivante : La librairie dhtmlx qui permettait l'export des vues Gantt en PDF envoie les données du Gantt vers un serveur d'export en ligne qui génère le fichier et le renvoie. Si jamais cette fonctionnalité est supprimée, l'export PDF ne sera plus assuré.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 14 / 24

22087 Clarifier l'infobulle du paramètre is_delete_consump

Renommage du champ "Supprimer les consommations à 0" en "Autoriser les quantités à 0 dans les lignes de consommation". Le champ d'aide a été retravaillé pour être plus explicite.

22519 Nouvelle vue mobilité "Modifier les pièces détachées"

Déploiement d'une nouvelle vue mobilité "Modifier les pièces détachées" permettant d'éditer la liste des pièces détachées d'une intervention.

22926 Renommage des "lignes de capacité" en "Charge / Capacité"

Renommage des lignes de capacité en Charge / Capacité, déplacement du menu Charge / Capacité sous le menu Production > Charge.

Refactoring

14930 Modif contrainte pour terminer un OT de ST

Le calcul de la clôture d'un OT de sous-traitance a été modifié. Dorénavant un OT de ST se clôture si : le service est de type variable et que ces 2 conditions sont réunies : la quantité achetée du service principale $\geq$ à la quantité de l'OT * la quantité du service principal dans la ligne de gammes quantités restantes des lignes d'achat liées au service sont nulles le service est de type

fixe : la quantité de l'OT $\geq$ Quantité total de l'OT Cela permet de gérer le cas des commandes partielles, des réceptions partielles et des livraisons incomplètes. Dorénavant la clôture de l'OT n'est plus dépendante de la facturation de la ligne d'achat qui peut mettre plus de temps.

19671 Modification du module de planification automatique

Modification du module planification automatique. Ajout d'un champ "Utiliser la planification automatique" dans les paramètres de stock permettant de paramétrer les options de planification relatives au cron "MO auto planning". Ce module est maintenant installé en même temps que mrp.

19845 Mettre la régénération d'OF en queue

La régénération d'OF est maintenant mise en queue, une notification apparaît lorsque la régénération a été effectuée.

19916 Gestion groupes d'OT vides

Modification du groupement d'OT : si on vide un groupement de ses OTs et que le groupement devient vide, il est alors supprimé.

20516 Refonte de l'action structure nomenclature & structure des lignes de gammes

Structure nomenclature : Refonte de l'ergonomie Ajout d'un code couleur (violet : infos coûts, bleu : infos achat, marron : infos production) Structure des lignes de gamme : Refonte de l'ergonomie Ajout d'une colonne coût de la ligne Ajout d'une colonne coût cumulé

20615 Suppression du champ Simulation de disponibilité

Suppression du champ Simulation de disponibilité et du bouton associé "Calculer", car redondant avec le champ Date disponibilité matière première. Ajout d'un widget date sur le champ Date disponibilité matière première pour ne plus afficher les heures.

21068 Supprimer le champ manufacturing_order des mouvements

Suppression du champ OF dans les mouvements qui servait à faire un lien entre le mouvement annulé par une régénération et l'OF auquel était lié ce mouvement. Ce champ n'était pas utilisé dans le code.

21182 Suppressions des champs "Déclaration de prod/conso à la tablette"

Suppression des champs des OT "Déclaration de prod/conso à la tablette" car ces derniers sont devenus obsolètes.

21239 Suppression bouton "Produire plus" dans les OT

Suppression du bouton "Produire plus" dans les actions à droite des OT qui avait le même périmètre fonctionnel qu'une déclaration de production classique avec la case "Produire plus".

21479 Refactoring de l'action "Composants en amont/aval" & ajout d'un bouton "Détails des opérations"

Ajout des champs "Nomenclature" et "Composant" dans les composants amont / aval des produits, pour permettre de faire des analyses sur les composants d'un produit.

Ajout d'un nouveau bouton analyse sur les produits "Détails des opérations" qui permet de visualiser l'ensemble des opérations & Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 15 / 24

leurs coûts de la structure de nomenclature du produit. Voir la documentation pour plus de détails.

21666 Refonte des couleurs des états des OF / OT

Modification des couleurs des états des OT / OF. Chaque état possède une couleur différente et qui correspond au libellé de l'état.

21792 Refonte ergonomique des boutons des OF / OT

Refonte ergonomique des boutons de la vue form des des OT et des OF : Uniformisation des couleurs des boutons avec les couleurs usuelles de l'ERP Modification des trads des boutons et champ de wizard pour être homogène au reste de l'ERP Ajout de champ d'aide sur les wizard Uniformisation des filtres entre vue liste des OT et des OF

21957 Modification de la duplication de configuration MES

Modification de la duplication d'une configuration MES : les blocs de type "Lien vers une page" sont vidés dans les pages dupliquées.

22997 Gestion des qté à consommer / livrer dans le wizard de traitement de picking / conso

Refonte du wizard de déclaration de conso et traitement de picking : Ajout d'un code couleur :
Rouge : Si quantité à consommer / livrer = 0
Orange : Si $0 < \text{quantité à consommer / livrer} < \text{qté init.}$
Vert : Si $\text{quantité à consommer} \geq \text{qté init.}$
À l'ouverture des wizard la quantité à consommer / livrer est initialisée grâce à l'auto-affectation. Ce qui simplifie les déclarations de consommation partielle. Ajout d'un toast à la modification la quantité à consommer / livrer sans passer par l'affectation de niveau de stock : avertissement si la quantité renseignée > que les niveaux de stock disponibles

22998 Réouverture d'OT à l'annulation d'une déclaration de production sur un OT terminé

Lors d'une annulation de déclaration de production sur un OT terminé : si la quantité à réintégrer est supérieur à 0, dorénavant l'OT repassera au statut "En cours".

Qualité

Correction de bug

22678 Correction du bouton "Générer contrôle post"

Le bouton "Générer contrôle post" a été renommé "Créer les déclarations de contrôle manquantes". Il permet de générer en masse, sur un OT ou un BR, les contrôles post-production/réception qui auraient été omis lors du paramétrage initial. Open-Prod créera alors automatiquement une déclaration sur chaque mouvement terminé, en utilisant le premier contrôle actif du produit.

Nouvelle fonctionnalité

21046 Ajout d'une case "Propager aux OT précédents" dans le formulaire de changement de quantité des OT

Révision de l'action "Changer qté" sur les OT pour ajouter une case "Propager aux OT précédents". Dorénavant, on peut augmenter la quantité d'un OT et le propager aux précédents s'il y a eu une casse sur l'OT en cours. Les OTs terminés qui sont impactés par le changement de quantité sont ré-ouvert. Il n'est pas possible de baisser la quantité d'un OT et de le propager aux OTs précédents.

Refactoring

21920 Retouches ergo diverses sur la qualité

Modification diverses d'ergo sur les FNC / contrôles, ajout de la notion de ligne de temps associées aux FNCs.

Rapports QWeb

Correction de bug

20216 Unicité de la clé du modèle de style Qweb lors de sa duplication

Sur les modèles de style Qweb, la clé est toujours affichée mais n'est plus modifiable (affichage en lecture seule) et est calculée automatiquement. Cela permet de s'assurer de son unicité.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 16 / 24

20851 Autorisation de la modification des opérateurs de regroupement dans les tableaux groupés Qweb

Ajout de la possibilité de définir des opérateurs de regroupement dans les tableaux groupés sur Qweb.

22977 Restauration de l'impression des étiquettes produit via CUPs

Le module print_product_label téléchargeait les étiquettes au lieu de les imprimer en direct via CUPs. L'impression en direct a été rétablie.

Nouvelle fonctionnalité

18769 Performances Qweb

Ajout d'un mode « rendu épuré » dans les modèles de style des rapports pdf, qui permet d'utiliser la librairie wkhtmltopdf au lieu de weasyprint, pour imprimer les grand livres comptables sans atteindre les limites du serveur. Le rapport de grand livre est configuré ainsi par défaut.

19954 Formatage des nombres dans Qweb

Ajout du formatage des nombres dans les rapports Qweb, en fonction de la langue du rapport.

19993 Ajout des datamatrix dans les codes barres sélectionnables dans Qweb

Ajout du datamatrix dans les codes barres sélectionnables dans Qweb.

21553 Ajout d'une option pour utiliser flex-flow:wrap en interface

Ajout d'une case à cocher dans l'interface d'édition QWeb qui ajoute/retire l'option de style "flex-flow:wrap" sur l'élément. Cette option de style permet que les champs se suivent dynamiquement dans un cadre.

21691 Ajout de l'interligne dans les modèles de style Qweb

Dans le modèle de style, le champ "Interligne" a été ajouté. Il permet de définir une valeur d'interligne qui s'appliquera aux rapport PDF utilisant ce modèle de style.

Refactoring

20662 Modification de la langue des rapports Qweb

La langue par défaut des rapports Qweb est basée sur la langue de l'enregistrement concerné (doc.lang) et non plus la langue du partenaire de l'enregistrement (doc.partner_id.lang).

22809 Amélioration fusion de PDFs

Sur les rapports Qweb, un champ Type a été rajouté dans l'onglet Merge de PDFs. Il permet de choisir où le PDF sera mergé par rapport au Qweb : En Début de copie, Fin de copie, Intercalé (ie entre chaque page).

Réseau social (RSE)

Correction de bug

23075 Modification sur l'activation du RSE

Pour des raisons techniques, le type du champ "Vues" sur l'activation du RSE a été modifié. Il a été passé de o2m à m2m. Un script de migration a été fait pour garder les valeurs qui ont pu être renseignées dans ce champ quand il était de type m2o.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 17 / 24

Ressources

Correction de bug

18975 Gestion des chevauchements dans les calendriers de ressources

Modification de la création de ligne de calendrier modèle. Dorénavant lors de la création, s'il y a un chevauchement entre l'ancienne ligne de calendrier et la nouvelle, l'ancienne ligne est supprimée. Cela permet de mettre à jour un modèle de calendrier plus facilement en cas d'une augmentation ou diminution ponctuelle de capacité.

Nouvelle fonctionnalité

21404 Déploiement de la vue form "Déclarer temps sur intervention"

Déploiement d'un nouveau scénario de mobilité "Déclarer temps sur intervention" qui permet déclarer une ligne de temps sur une intervention.

RH

Refactoring

16916 Refonte des droits sur les congés

Modifications dans le module RH : - Les utilisateurs avec le droit Ressources humaines/Utilisateur peuvent maintenant effectuer des demandes de congés.- Il n'est plus possible de voir les congés des autres employés depuis le menu "Résumé de mes congés".- Seul l'employé ou son responsable peuvent créer une demande de congés pour l'employé.

SAV

Correction de bug

19853 Ajustements liens de traça et interventions SAV

- Ajout d'une colonne "Récupéré par" dans la traça amont et aval qui permet de renseigner l'intervention qui a réalisée la récupération

du composant de la traça. -Ajout de l'icône SAV si la ligne de traçabilité a été modifié via une intervention.

20800 Correction de la remontée du prix de vente des pièces d'intervention pour les produits gérés par double unité fixe

Correctif sur les pièces de maintenances d'une intervention, qui ne remontaient pas en automatique le prix de vente d'un produit géré par double unité fixe.

21641 Ajout d'un blocage sur les pièces de maintenance d'une intervention sur les produits gérés par double unité variable

Ajout d'un blocage sur les pièces de maintenance d'une intervention pour ne pas sélectionner des produits gérés par double unité variable.

Nouvelle fonctionnalité

21374 Câblage des parcs dans les documents

Dans les documents openprod, un bouton "X parcs" dans la section "Objets liés" a été ajouté. Il amène sur la vue liste des parcs associés au document.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 18 / 24

Refactoring

22714 REFACTORING SAV - Correction des interventions et gestion du flux déporté

Ajustements ergonomiques de la vue formulaire des interventions Ajout de champs sur les interventions et modèles d'interventions : Produit de facturation (pour la facturation des temps) : Champ qui permet de définir sur quel produit seront facturées les lignes de temps. Emplacement par défaut : Champ qui permet de définir un emplacement unique pour l'ensemble des consommations et des récupérations des pièces détachées.

Spreadsheet

Nouvelle fonctionnalité

20593 Ajout d'une liste figée dans les feuilles de calcul

Ajout d'une option Liste figée à l'insertion d'une liste dans les feuilles de calcul. Si cochée, la liste est non dynamique.

21530 Ajout d'une liste figée dans les feuilles de calcul

Dans spreadsheet, lors de l'import d'une liste, une checkbox "Figer la liste" a été ajoutée. Si cochée, la liste se comporte de la façon suivante : A l'insertion de la liste : comportement actuel (ie liste dynamique) A la création d'un enregistrement lié : la liste dynamique devient figée à la création de la spreadsheet fille.

22415 Ajout du drag and drop sur les filtres spreadsheet

Dans spreadsheet, ajout d'une fonctionnalité de drag and drop sur les filtres globaux pour modifier leur ordre.

Refactoring

19951 Modification de la mise à jour des données depuis spreadsheet

Modification du système de mise à jour des données de l'ERP depuis spreadsheet. Par défaut la mise à jour les données de l'ERP depuis spreadsheet fait un write simple. Si l'utilisateur souhaite déclencher des onchange, il peut choisir une action serveur (il y en aura dans les data pour les utilisations récurrentes), dans le champ "Action de mise à jour des données" m2o_data_update_action . Cette action serveur permettra de faire des write_with_onchange dans le bon ordre (pour ne pas réécrire sur des onchange déjà déclenchés).

Stocks et logistique

Correction de bug

20721 Expédition depuis un dépôt alternatif

L'initialisation du champ adresse de l'expéditeur priorise l'adresse configurée sur l'entrepôt du premier picking associé à l'expédition, puis à défaut, l'adresse du partenaire de la société.

23736 Appro annulé sur OF brouillon

Correction de la suppression des OF brouillons / attente lors de l'annulation du mouvement les ayant générés.

Nouvelle fonctionnalité

19935 Ordonner les lignes du wizard de traitement de picking comme les mouvements du picking

Changement du tri des lignes du wizard de traitement pour se baser sur la séquences des mouvements liés.

19985 Champ groupement de picking dans réservations

Ajout du champ "expédition" dans les réservations. C'est un related du champ "expédition" du mouvement.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 19 / 24

20356 Ajout d'un historique des livraisons d'UM

Ajout d'une table dans les UMs historisant les traçabilités liées à une UM et livrées. Cela permet de conserver le "contenu" de l'UM même après livraison.

20614 Amélioration assistant de visualisation des stocks

Refonte graphique du tableau de visualisation des stocks des produits. Ajout d'un champ "afficher les décimales" permettant de d'afficher ou non les décimales sur le graphique de visualisation des stocks. Changement de la précision de tous les champs "stock T0" / "stock projeté" / "stock disponible" / etc... de l'ERP pour se baser sur la précision décimale "Product quantity".

20740 Ajout d'une option pour sommer les quantités des lignes dans les wizards d'inventaires

Ajout d'un champ "Sommer les lignes d'assistant en doubles" dans l'entête des inventaires. S'il est coché, les lignes d'assistant ayant les mêmes clés (produit / emplacement / lot / uc / etc...) seront sommées à validation de l'assistant (au lieu de prendre la dernière).

20990 Nouvelle méthode de calcul de la traçabilité : "sur date"

Ajout d'une nouvelle méthode de calcul de la traçabilité : "sur date". Cette méthode est automatique et va associer les déclaration de production avec les déclarations de consommation. À la différence de "auto (date + qté)" qui associe les déclarations en fonction de leur quantité, cette méthode ne va prendre que la dernière déclaration à date pour chaque produit.

22006 Ajout d'un état demandée à la réservation pour gérer les demandes de réservations sans réservation auto du stock

Ajout d'un paramètre, par défaut coché, "Réservation automatique du stock à la création de la réservation" dans les paramètre de stock. Si ce paramètre est décoché alors la création d'une réservation ira créer une réservation au nouvel état "demandée". Cet état n'associe pas de niveau de stock à la réservation. Il faudra alors réserver, via une nouvelle action sur les réservation, un niveau de stock à la réservation demandée pour la passer à l'état "réservée". Si ce champ est coché alors la création d'une réservation assignera automatique un niveau de stock à la réservation (comme auparavant).

Refactoring

20077 Unité logistique dans les étiquettes

Ajout des unités logistiques dans les assistants d'équilibrage et de division d'étiquette.

20616 Traçabilité : gestion de la consommation / production décalée

Modification de l'algo de la traçabilité automatique basée sur la quantité + date. Ajout d'une liaison automatique des dernières lignes de traçabilité de consommation à une production n'ayant pas de ligne de traçabilité.

20705 Affichage des dimensions dans les mouvements

Ajout des dimensions dans le cadre quantités des mouvements.

20941 Modification retour de BR

Modification de l'assistant de retour de picking IN pour pouvoir sélectionner des niveaux de stock (de la même manière qu'un picking OUT classique).

21514 Empêcher de créer des lignes d'assistant d'inventaire sur un assistant validé

Ajout d'une contrainte empêchant de créer ou de modifier des lignes d'assistants d'inventaire si l'assistant n'est pas à l'état brouillon.

21628 Bloquer la fusion d'OF à la demande

Ajout d'un blocage empêchant de fusionner des OFs dont l'approvisionnement ayant généré l'OF est à la demande.

21863 Gestion des réservations incohérentes

Ajout d'un menu "Réservations incohérentes" sous Stock > Rapport qui contient une vue SQL comparant les réservations en cours (réservées / déplacées / préparées) au niveau de stock associé à la réservation. Un filtre "Incohérentes", présent par défaut, filtre les réservations dont le niveau de stock associé a une quantité (UdM / sec UdM) inférieure à la réservation. L'action "Passer en manquante" permet de passer la réservation associée en manquant. Attention cette action ne va pas repasser le niveau de stock associé en disponible (ce qui peut arriver si le niveau de stock couvrirait partiellement la réservation).

21911 Modification du premier mouvement d'un lot

Modification du calcul du champ "premier mouvement" d'un lot, il gère maintenant les lots entrants / sortants.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

21938 Ajout d'un blocage de la mise à jour des niveaux de stock lors du traitement d'un inventaire

Ajout d'un état "En cours" dans les inventaires, ce dernier est situé entre "brouillon" et "attente de validation" et représente le moment où l'inventaire est réalisé physiquement. Ajout d'un blocage de la mise à jour de niveaux de stock concernés par l'inventaire. Ce blocage est présent lorsque l'inventaire est à l'état "en cours" et que "régulation en temps réel" est décoché. Les niveaux de stocks prennent en compte les lignes d'inventaire créées, l'emplacement (et ses enfants) sélectionné en entête ainsi que la catégorie de produit et les familles d'inventaire. Ajout d'un booléen "bloquer les niveaux de stock à la validation" qui par défaut est vrai. Lorsqu'il est coché, la mise à jour des niveaux de stock sera également en place à l'état "attente de validation".

22506 Tenir compte des mouvements en attente dans les traçabilités par avance

Prise en compte des mouvements en attente dans les algorithmes de sélection des quantités déjà reçues / affectées pour calculer le restant à recevoir de la traçabilité par avance.

22711 Réserve - supprimer le champ "Gérer une étape de préparation et N étapes de déplacements" du standard

Suppression du champ "gérer une étape de préparation et N étapes de déplacement", ce flux est maintenant géré par le standard des réservations et n'est donc plus nécessaire.

Valorisation

Refactoring

21868 Ajouter un automatisme de recalcul des RTV à la modification du groupement d'entrepôts

Ajout de 2 nouveaux menus "Supprimer et recalculer RTV pour certains produits" et "Supprimer et recalculer RTV pour tous les produits" sous Valorisation > Valorisation RTV > Détails RTV. Ces menus sont similaires aux menus "Recalculer RTV pour certains produits" et "Recalculer RTV pour tous les produits" à la seule différence qu'ils suppriment en premier les RTV avant de les recalculer. Cela permet notamment de gérer des changements de groupement de valorisation. Ajout d'un mécanisme au changement du groupement de valo d'un entrepôt pour lancer le mécanisme de ce wizard si des mouvements terminés (entrants / sortants) sont présents sur l'entrepôt modifié.

22433 Refactoring calcul archive du prix de revient pour se baser sur le prix des mouvements

Modification de la méthode de valorisation "archive du dernier prix de revient" cette dernière est renommée "dernier prix d'entrée". Les différents menus / paramètres ont été tous renommés. Modification des calculs de cette méthode, ils se basent maintenant sur les prix (réels et

théoriques) du dernier mouvement à date ayant un prix réel. Un booléen a été ajouté dans les paramètres de stock pour déterminer si les mouvements pris en compte sont uniquement les mouvements terminés ou également les mouvements en attente. Modification du calcul du "dernier prix d'entrée" avec un produit en sous-traitance simplifiée. Les prix matières (réel et théorique) sont directement imputés au prix réels et théoriques de l'archive. La même modification a été appliquée aux frais.

22746 Calcul du prix de revient en ST simplifiée avec des options / versions

Prise en compte de la version active à date ainsi que de l'option par défaut du produit dans la sélection de la nomenclature pour remonter le prix matières dans la sous-traitance simplifiée.

Ventes

Correction de bug

15667 Modification de l'algo de calcul des prix en fonction des dates

Modification de la date pour le calcul de prix dans le cas où la "Date de calcul du prix (fournisseur)" dans le partenaire est basée sur la "Date de saisie de commande". Le prix sera alors calculé en fonction de la date de création de l'achat (au lieu de la "Date demandée par défaut").

19938 Amélioration chiffrage et devis

Ajout de deux nouveaux paramètres de vente : - "Utiliser une feuille de calcul dans les devis" : si coché, les boutons et champs relatifs à l'utilisation de spreadsheet pour les chiffrages seront visibles dans les devis de vente.- "Utiliser l'assistant de chiffrage dans les devis" : si coché, les boutons et champs relatifs à l'assistant de chiffrage seront visibles dans les devis de vente.

20016 Blocage avenant et vente de location

La création d'avenant est maintenant bloquée sur les commandes de type location.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 21 / 24

20562 Traduction "Forcer la remise"

Modification du libellé du paramètre de vente "Forcer la remise" en "Permettre de forcer manuellement les remises issue d'un tarif". Une aide a également été ajoutée sur le champ.

20844 Bug confirmation délai et avenant

A la génération d'un avenant de vente, si la commande est à l'état "Délai confirmé", l'avenant ne repassera plus par un flux d'attente planification, c'est-à-dire : le champ "Attente confirmation délai" sera décoché sur les lignes de l'avenant, et le champ "Attente délai" sera décoché sur l'avenant si la commande d'origine n'était pas cochée "Demande confirmation délai".

21989 Frais de transport et numéro de département

Dans le module "Frais de transport", ajout d'un champ "Numéro de département" dans les adresses, les commandes de vente et les commandes d'achat. Ce champ peut être utilisé pour le calcul des frais de transport dans la commande.

Nouvelle fonctionnalité

21089 Devis - Fin de date de validité en auto

Ajout d'un champ "Période de validité" dans les devis de vente. La "Date de fin de validité" du devis est calculée automatiquement selon la période de validité du devis : $\text{Date de fin de validité} = \text{Date de création} + \text{Période de validité (en jours)}$.

21822 Manques devis

Ajout de la méthode de facturation dans les devis de vente. En conséquence, un onglet Comptabilité a été ajouté dans les devis afin d'y afficher les conditions de paiement et la méthode de facturation. Ajout des notes suivantes dans les lignes de devis : Note interne, Note imprimée sur le bon de livraison, Note imprimée sur la ligne de facture, Note du produit imprimée sur commande, Note imprimée sur ordre de fabrication. Elles sont héritées par la ligne de devis de la même manière que dans les lignes de vente.

Refactoring

19861 Wizard modification date dans ligne de vente

Ajout d'un champ "Délai de transport confirmé" dans le cadre "Confirmation" des lignes de vente. Le fonctionnement est le suivant : $\text{Date d'arrivée confirmée} = \text{Date de départ confirmée} + \text{Délai de transport confirmé}$ (et non plus $\text{Délai de transport}$). $\text{Date de départ confirmée} = \text{Date d'arrivée confirmée} - \text{Délai de transport confirmé}$ (et non plus $\text{Délai de transport}$). Le wizard "Modification de la date" (accessible avec le bouton "Changer les dates" dans les lignes de vente) a été clarifié avec un cadre Demande pour la modification des dates demandées et un cadre Confirmation pour la modification des dates confirmées.

20116 Ajout des informations de transport dans les devis de vente

Ajout des champs suivants dans les devis de vente : - Incoterm- Frais de port- Seuil- Lieu convenu
Le principe est le même que dans les commandes de vente.

20577 Changement de version devis spreadsheet

Au changement de version ou à la duplication d'un devis, si la ligne de devis est liée à une spreadsheet, celle-ci sera dupliquée et liée à la nouvelle ligne de devis créée.

20599 Gestion des unités de stock et de vente dans les devis

Suppression de l'option "Gérer les unités de vente et de stock" (resp. "Gérer les unités d'achat et de stock") dans les devis de vente (resp. devis d'achat). L'affichage des quantités en unité de vente (resp. unité d'achat) et en unité de prix (et des unités correspondantes) est désormais conditionné par les droits utilisateurs, de la même manière que dans les commandes de vente et d'achat.

20957 Suppression des sections dans les lignes complémentaires

Suppression de la gestion des sections dans les lignes complémentaires, elles étaient un reliquat de la gestion des sections V9.

21458 Refactoring sections et kits

Suppression du type "Entête de description" dans le wizard de génération des kits de vente et d'achat. Ce type n'avait plus d'utilité en V10 car il servait à lier une section aux lignes du kit. Or en V10 les sections sont des lignes à part entière dans les commandes. La nouvelle gestion qui correspond à "Entête de description" est d'importer le kit en mode "Sans entête", puis de créer la section à main dans la commande.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 22 / 24

21798 Notes et langue devis et commandes

La langue utilisée pour remonter le nom et la note sur devis du produit (si ces champs sont traduisibles) dans le champ Commentaire ou Description des lignes devis / commandes / factures est la langue du devis / de la commande / de la facture et plus la langue du partenaire. Cela permet de remonter le commentaire dans une langue qui n'est pas forcément celle du partenaire.

22542 Utilisation des tarifs de type projet dans les devis

Ajout des tarifs de type projet dans les devis de vente. Cela fonctionne de manière similaire aux tarifs projets dans les commandes de vente.

Vue mobilité

Correction de bug

20174 Aperçu du vue designer pour la vue de mobilité

Dans le view designer, l'ouverture de la prévisualisation dans une nouvelle fenêtre prend la taille de toute la fenêtre. La simulation de différentes tailles d'écran peut alors être faite avec les outils de debug.

20550 Assistant mobilité demande de retouche

Ajout d'un scénario de retouche en mobilité qui permet la génération des réparations disponible sur l'OT et en mobilité, la planification immédiate des retouches ainsi que la clôture de l'opération en cours.

Nouvelle fonctionnalité

20039 Ajout du bouton de scan sur le champ char de la vue mobilité

Ajout de l'option de scan sur les champ char d'une vue mobilité.

20043 Attribut default_order dans la vue mobile_list

Ajout de l'attribut default_order sur les listes mobile pour pouvoir préciser un ordre de tri.

20449 Nouveau widget timer sur les vues mobilités

Création d'un nouveau widget timer de représentation d'un datetime. Ce widget vient faire le delta entre la date du champ et la date actuelle et affiche ce delta de manière dynamique.

20647 Refactoring scénario de déclaration de production en mobilité

Déploiement de la nouvelle vue mobilité des déclarations de production. Refonte ergonomique du scénario, possibilité de déclarer du multi-OT et ajout de paramètres pour ajuster le scénario en fonction de différents mode de gestion.

Voir la documentation pour plus de détails.

20726 Refactoring scénario de déclaration de consommation

Déploiement de la nouvelle vue mobilité des déclarations de consommation. Refonte ergonomique du scénario, possibilité de déclarer du multi-OT et ajout de paramètres pour ajuster le scénario en fonction de différents mode de gestion.

Voir la documentation pour plus de détails.

20764 Retouches scénario déplacement d'objet

Refactoring du scénario de déplacement du stock en mobilité.

21786 Ajouts fonctionnalités widget Many2one Bloc

Ajout de l'option 'font_colors' sur les widgets many2one bloc et many2many bloc des vues mobilité, permettant de choisir la couleur de la police.

21870 Classification des propriétés du designer de vues pour la mobilité

Classification des propriétés du designer de vues pour les champs des vues mobilité

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 23 / 24

21898 Réception au produit en mobilité

Création d'une vue mobilité "réceptionner au produit" sur un scénario de réception.

21912 Amélioration de l'ergonomie des messages d'avertissement dans le MES

Certains messages d'avertissements dans le MES avaient le design de ceux présents en interface classique. L'ergonomie de ces messages d'avertissement a été revue pour qu'ils aient tous le même design.

21963 Modification du bouton Sauvegarder en mobilité

Modification du bouton special save utilisé dans les scénarios pour qu'il ferme le scénario.

22091 Refonte scénario "Déclaration de temps par activité pour OT"

Refonte du scénario "Déclaration de temps par activité pour OT" en vue mobilité.

22241 Amélioration de la gestion du contexte dans les form mobiles

Dans les vues mobilité, ajout du contexte aux actions de fermeture ou de rechargement d'un scénario qui utilisent le paramètre clear.

22592 Amélioration de l'ergonomie de l'assistant de confirmation en mobilité

Modification des boutons de Annuler et Ok sur l'assistant de confirmation en vue mobilité Les boutons sont plus larges, colorés et ont un contour, pour éviter les erreurs.

Refactoring

19409 Refonte des déclarations de consommation des lots sortants

Refactoring de la consommation des lots sortants en production. Suppression de la colonne "Lots" dans les lignes de produit à consommer. Pour affecter un lot sortant il faut dorénavant utiliser le champs "Lots" dans l'encart "Traçabilité" (en dessous des lignes de composants).

L'affectation de lot sortant est maintenant possible en mobilité.

20296 Ajout de la possibilité de vider un champ char en mobilité

En mobilité, un attribut `can_clear` a été ajouté (propriété "Peut supprimer la valeur" dans le Vue designer), permettant de vider un champ char. Son fonctionnement est identique à celui pour vider un m2o.

20744 Ajout d'un paramètre sur les listes mobiles

Ajout d'un paramètre sur les `mobile_list` qui, lorsque `create = 1`, permet de définir le texte affiché sur le bouton "Ajouter". Cela permet de personnaliser l'ajout d'enregistrement pour donner plus de clarté au scénario.

22502 Ajout d'un paramètre permettant de boucler sur un groupement de scénarios

Ajout d'un flag "Revenir à la première action" sur la vue form d'un groupement de scénario. Si coché, la vue mobilité reviendra à la première page du premier scénario lorsque le groupement se termine. Si non coché, le comportement actuel n'est pas modifié (à la fin du groupement, il y a un retour à la première page du dernier scénario du groupement). Par défaut, la case est non cochée, le comportement actuel n'est donc pas modifié.

Open-Prod créé par Objectif-PI 1 rue Lazare Carnot, 38320 Eybens Tél : 09 83 23 77 78 Email : open-prod@objectif-pi.com

Page 24 / 24

Revision #3

Created 2026-10-05 14:48:04 UTC by Emeric ORSEL

Updated 2026-10-05 14:52:02 UTC by Emeric ORSEL